

ЭВРИКА

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Трещотки, воротки, удлинители	4
ТРЕЩОТКИ / ВОРОТКИ / УДЛИНИТЕЛИ / НАБОРЫ	
Головки	10
ГОЛОВКИ / НАСАДКИ / ВСТАВКИ / АДАПТЕРЫ / КАРДАНЫ / НАБОРЫ	
Ключи	22
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ / КОМБИНИРОВАННЫЕ / ТРЕЩОТОЧНЫЕ / ШАРНИРНЫЕ / РОЖКОВЫЕ / СТУПИЧНЫЕ / БАЛЛОННЫЕ / ТРУБЧАТЫЕ / Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ / Г-ОБРАЗНЫЕ TORX	
Отвертки	34
КРЕСТОВЫЕ / ШЛИЦЕВЫЕ / TORX / НАБОРЫ	
Пневмоинструмент	40
ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ / ПНЕВМОЗАЧИСТНЫЕ МАШИНКИ / ПНЕВМОБОРМАШИНКИ / ПНЕВМОШЛИФМАШИНКИ / ПНЕВМОМОЛОТКИ / ПНЕВМООТВЕРТКИ / ПНЕВМОДРЕЛИ / ПНЕВМОТРЕЩОТКИ / ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕПОЧНИКИ / ПНЕВМООТРЕЗНАЯ МАШИНКА / СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛИ	
Рулетки	52
ОТКРЫТОГО ТИПА / ЗАКРЫТОГО ТИПА	
Смазочное оборудование	56
НАСОСЫ / ШПРИЦЫ / ШЛАНГИ И ТРУБКИ / НАГНЕТАТЕЛИ	
Фитинги и быстроразъемы	64
БЫСТРОРАЗЪЕМЫ / РАЗВЕТВИТЕЛИ / СОЕДИНИТЕЛИ / ШТУЦЕРЫ / ШЛАНГИ	
Специальный инструмент	68
ДЕРЖАТЕЛИ / КУСАЧКИ / КЛЕЩИ / ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ / МЕТЧИКИ / ПЛАШКИ / ОПРАВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ / НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ / СЪЕМНИКИ / РАЗЪЕДИНИТЕЛИ / НАБОРЫ / ХОНЫ / КАНИСТРЫ / ХОМУТЫ / И ДР.	
Шарнирно-губцевый инструмент	88
КЛЕЩИ / ПАССАТИЖИ / КУСАЧКИ / БОКОРЕЗЫ / ТОНКОГУБЦЫ / КРУГЛОГУБЦЫ	
Гаражное оборудование	94
МАГНИТЫ / ЗЕРКАЛА / ПОДДОНЫ / ТИСКИ / ПОДЪЕМНИКИ / НАБОРЫ / ЯЩИКИ И БОКСЫ	
Таблица соответствия	106



ТРЕЩОТКИ, ВОРОТКИ И УДЛИНИТЕЛИ

Трещотки, воротки и удлинители – ручной инструмент, который применяется в разных сферах для выполнения широкого спектра работ. Это трещотки с прямой и изогнутой ручками, ремкомплекты, воротки шарнирные и с плавающей головкой, удлинители и различные наборы. Все инструменты "ЭВРИКА" производятся по современным технологиям и только из качественного сырья.





Подгруппы товара

- 1 ТРЕЩОТКИ
- 2 УДЛИНИТЕЛИ
- 3 ВОРОТКИ
- 4 НАБОРЫ

Трещотки, воротки и удлинители «ЭВРИКА» - прочный и надежный инструмент, который соответствует высочайшим стандартам качества. При выборе заводов - изготовителей продукции торговой марки «ЭВРИКА» мы уделяли особое внимание стандартизации производственного цикла. В результате каждое предприятие, с которым было заключено соглашение об изготовлении инструмента «ЭВРИКА», сертифицировано по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.

ТРЕЩОТКИ

Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-13510	3/4"	24	510	2,4660	1/6
ER-13760	3/4"	24	760	3,4000	1/6
ER-13101	3/4"	24	1010	4,2540	1/4



Трещотка с прямой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Вес, кг	 (шт.)
ER-11472	1/4"	72	0,1560	1/25/100
ER-13872	3/8"	72	0,2960	1/25/50
ER-11272	1/2"	72	0,6010	1/20/40
ER-21245	1/2"	45	0,5020	1/20/40



Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-71472	1/4"	72	150	0,175	1/25/100
ER-73872	3/8"	72	200	0,347	1/25/50
ER-71272	1/2"	72	250	0,645	1/20/40



Трещотка с прямой рифленой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91472	1/4"	72	150	0,177	1/25/100
ER-93872	3/8"	72	200	0,365	1/25/50
ER-91272	1/2"	72	250	0,655	1/20/40



Трещотка с изогнутой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-51472	1/4"	72	150	0,152	1/25/100
ER-53872	3/8"	72	200	0,289	1/25/50
ER-51272	1/2"	72	250	0,561	1/20/40





Ремкомплект для трещотки

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Вес, кг	 (шт.)
ER-81245-P	1/2"	45	0,1290	1/50
ER-81272-P	1/2"	72	0,1490	1/150
ER-81472-P	1/4"	72	0,0900	1/200
ER-83424-P	3/4"	24	0,4640	1/20
ER-83872-P	3/8"	72	0,0690	1/72



Вороток

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.
- На держателе.



Артикул		Длина, мм	Тип	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41415	1/4"	150	шарнирный	0,225x0,050x0,030	0,134	1/25/100
ER-43825	3/8"	250	шарнирный	0,315x0,050x0,040	0,341	1/25/50
ER-43851	3/8"	510	шарнирный	0,580x0,050x0,035	0,742	1/15/30
ER-41225	1/2"	250	шарнирный	0,310x0,050x0,040	0,484	1/10/40
ER-41235	1/2"	305	шарнирный	0,365x0,050x0,040	0,565	1/20/40
ER-41238	1/2"	380	шарнирный	0,445x0,019x0,050	0,718	1/10/20
ER-41246	1/2"	460	шарнирный	0,520x0,019x0,050	0,844	1/10/20
ER-41251	1/2"	510	шарнирный	0,575x0,019x0,050	0,948	1/10/20
ER-43451	3/4"	510	шарнирный	0,585x0,034x0,080	1,815	1/6
ER-43476	3/4"	760	шарнирный	0,855x0,034x0,080	2,945	1/6
ER-51415C	1/4"	150	Г-образный	0,235x0,010x0,055	0,076	1/50/100
ER-53820	3/8"	200	Г-образный	0,275x0,015x0,075	0,211	1/25/50
ER-53825	3/8"	250	Г-образный	0,330x0,015x0,070	0,255	1/25/50
ER-51225	1/2"	250	Г-образный	0,295x0,018x0,080	0,446	1/10/40
ER-51235	1/2"	305	Г-образный	0,385x0,018x0,080	0,525	1/10/40
ER-51238	1/2"	380	Г-образный	0,455x0,018x0,080	0,646	1/10/40
ER-51243	1/2"	430	Г-образный	0,515x0,018x0,080	0,727	1/10/40
ER-51251	1/2"	510	Г-образный	0,590x0,016x0,080	0,846	1/10/20
ER-53451	3/4"	510	Г-образный	0,590x0,027x0,115	2,070	1/2/6
ER-53476	3/4"	760	Г-образный	0,825x0,025x0,110	3,000	1/2/6
ER-61415	1/4"	150	с подвижной головкой	0,225x0,050x0,030	0,059	1/50/100
ER-63816	3/8"	160	с подвижной головкой	0,235x0,050x0,040	0,153	1/25/50
ER-61225	1/2"	250	с подвижной головкой	0,320x0,050x0,050	0,364	1/20/40
ER-63451	3/4"	510	с подвижной головкой	0,585x0,040x0,070	1,764	1/2/8



Вороток с плавающей головкой

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.

Артикул		Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-92101	1/4"	110	0,114x0,015x0,025	0,044	1/320
ER-92102	3/8"	160	0,156x0,020x0,036	0,112	1/72
ER-92103	1/2"	255	0,235x0,025x0,045	0,353	1/48

УДЛИНИТЕЛИ

Ремкомплект для шарнирного воротка

Артикул		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41212-P	1/2"	0,11x0,02x0,09	0,061	1/100
ER-41414-P	1/4"	0,11x0,02x0,09	0,014	1/30
ER-43838-P	3/8"	0,11x0,02x0,09	0,029	1/20



Удлинитель

- Удлиненная рабочая часть инструмента позволяет работать с крепежными элементами в труднодоступных местах.

Артикул		Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91901	1/4"	50	14	0,029	1/80/320
ER-91902	1/4"	75	14	0,037	1/40/240
ER-91903	1/4"	100	14	0,047	1/40/240
ER-91904	1/4"	150	14	0,067	1/20/120
ER-91905	3/8"	75	18	0,068	1/40/240
ER-91906	3/8"	150	18	0,138	1/20/120
ER-91907	3/8"	200	18	0,180	1/20/80
ER-91909	1/2"	75	24	0,118	1/32/128
ER-91910	1/2"	125	24	0,190	1/20/40
ER-91911	1/2"	250	18	0,381	1/10/40



Удлинитель гибкий

- Удобен для использования в труднодоступных местах.

Артикул		Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-92505	1/4"	150	12	0,057	1/15/180



Набор удлинителей

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры удлинителей, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-95240	3	75, 125, 250	1/2"	0,11x0,35x0,03	0,735	1/5/20
ER-95220	4	50, 75, 100, 150	1/4"	0,09x0,24x0,02	0,189	1/10/60
ER-9523A	4	75, 150, 200, 250	3/8"	0,105x0,345x0,025	0,672	1/5/21





ER-95250 | Вороток и удлинители

3 пр.

- Состав:
 - вороток ER-51225 1/2"
 - удлинитель ER-91910, 125 мм
 - удлинитель ER-91911, 250 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,11х0,35х0,03 м
- Вес: 0,975 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.



ER-9523B | Набор инструмента

7 пр.

- Посадочный квадрат: 3/8"
- Состав:
 - Удлинитель: 75 мм, 150 мм, 250 мм
 - Кардан шарнирный.
 - Набор адаптеров под головку: 1/4"x65 мм, 3/8"x65 мм, 1/2"x75 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0.17х0.30х0.02 м
- Вес: 0,664 кг.
- Упаковка: 1/5/22 шт.



ER-9523C | Набор инструмента

5 пр.

- Посадочный квадрат: 3/8"
- Состав:
 - Удлинитель 250 мм
 - Свечные головки: 16, 21 мм
 - Кардан шарнирный
 - Вороток с шарнирной головкой
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0.15х0.32х0.03 м
- Вес: 0,648 кг.
- Упаковка: 1/5/23 шт.



ГОЛОВКИ

Оптимальным, по сочетанию технических характеристик, материалом для изготовления качественных, надежных и долговечных головок является сталь с легирующими хром-ванадиевыми добавками. Все разновидности торцевых головок «ЭВРИКА», также свечные головки изготавливаются из хром-ванадиевой стали. Но, в связи с тем, что ударные головки подвергаются наибольшему нагрузкам, они производятся из хром-молибденовой стали, придающей повышенную прочность изделиям.





Подгруппы товара

1 ГОЛОВКИ

2 НАСАДКИ

3 ВСТАВКИ

4 АДАПТЕРЫ

5 КАРДАНЫ

6 НАБОРЫ


Ассортимент головок «ЭВРИКА» включает в себя головки торцевые 6-гранные для присоединительного квадрата 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" стандартной длины и глубокие; головки ударные 6-гранные на 3/8", 1/2" стандартные и глубокие; головки с Евро-профилем на 1/4", 1/2"; головки свечные на 1/2"; насадки на 1/4" и 1/2"; вставки-головки; вставки-головки магнитные, а также наборы универсальные и адаптеры.

Головка торцевая 1/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90201	4	6	12	25	0,012	1/27/864
ER-90202	4,5	7	12	25	0,014	1/27/864
ER-90203	5	7	12	25	0,015	1/27/864
ER-90204	5,5	8	12	25	0,016	1/27/864
ER-90205	6	9	12	25	0,017	1/27/864
ER-90206	6,5	12	12	25	0,018	1/27/864
ER-90207	7	12	12	25	0,019	1/27/864
ER-90208	8	12	12	25	0,020	1/27/864
ER-90209	9	13	13	25	0,024	1/27/864
ER-90210	10	15	15	25	0,026	1/20/640
ER-90211	11	16	16	25	0,027	1/17/544
ER-90212	12	17	17	25	0,028	1/14/448
ER-90213	13	18	18	25	0,034	1/12/384




Головка глубокая 1/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90303	6	9	12	50	0,020	1/24/240
ER-90304	7	10	12	50	0,030	1/24/240
ER-90305	8	12	10	50	0,032	1/24/240
ER-90306	9	13	10	50	0,034	1/24/240
ER-90307	10	15	12	50	0,034	1/20/200
ER-90308	11	16	14	50	0,040	1/20/200
ER-90309	12	17	14	50	0,050	1/16/160
ER-90310	13	18	16	50	0,060	1/16/160
ER-90311	14	20	16	50	0,068	1/12/120




Головка E-профиль 1/4"

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90605	E8	10	12	25	0,018	1/27/864
ER-90607	E10	12	12	25	0,020	1/20/640




Головка свечная 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-92703	16	22	22	65	0,095	1/15/120
ER-92704	21	23	28	65	0,147	1/10/80



Головка торцевая 3/8"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-90903	8	12	17	30	0,0230	1/28/560
ER-90904	9	14	17	30	0,0240	1/28/560
ER-90905	10	14	17	30	0,0240	1/28/560
ER-90906	11	17	17	30	0,0240	1/28/560
ER-90907	12	17	17	30	0,0240	1/18/360
ER-90908	13	17	17	30	0,0250	1/18/360
ER-90909	14	20	17	30	0,0310	1/15/300
ER-90910	15	22	17	30	0,0370	1/15/300
ER-90911	16	22	18	30	0,0400	1/15/300
ER-90912	17	24	18	30	0,0520	1/8/160



Головка глубокая 3/8"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-91003	8	12	17	65	0,0409	1/24/120
ER-91004	9	14	17	65	0,0426	1/24/120
ER-91005	10	14	17	65	0,0511	1/24/120
ER-91006	11	16	17	65	0,0511	1/24/120
ER-91007	12	18	17	65	0,0511	1/24/120
ER-91008	13	19	18	65	0,0511	1/24/120
ER-91009	14	20	18	65	0,0878	1/20/100
ER-91010	15	22	18	65	0,0878	1/16/80
ER-91011	16	22	18	65	0,0909	1/16/80
ER-91012	17	24	19	65	0,0909	1/12/60
ER-91013	18	26	20	65	0,1053	1/12/60
ER-91014	19	26	20	65	0,1258	1/12/60



Головка E-профиль 1/2"

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-91601	E10	14	22	40	0,010	1/20/160
ER-91602	E11	15	22	40	0,020	1/20/160
ER-91603	E12	16	22	40	0,024	1/20/160
ER-91604	E14	17	22	40	0,028	1/20/160
ER-91605	E16	18	22	40	0,060	1/20/160
ER-91606	E18	20	24	40	0,080	1/15/120
ER-91607	E20	24	22	40	0,080	1/15/120
ER-91608	E22	26	23	40	0,090	1/12/96
ER-91609	E24	28	24	40	0,110	1/12/96




Головка торцевая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91301	8	14	22	40	0,056	1/28/224
ER-91302	9	14	22	40	0,055	1/28/224
ER-91303	10	16	22	40	0,057	1/28/224
ER-91304	11	17	22	40	0,060	1/28/224
ER-91305	12	18	22	40	0,061	1/28/224
ER-91306	13	19	22	40	0,063	1/28/224
ER-91307	14	20	22	40	0,063	1/28/224
ER-91308	15	22	20	40	0,063	1/28/224
ER-91309	16	22	20	40	0,067	1/28/224
ER-91310	17	24	21	40	0,071	1/24/192
ER-91311	18	26	22	40	0,074	1/20/160
ER-91312	19	26	22	40	0,086	1/18/144
ER-91313	20	28	24	40	0,088	1/15/120
ER-91314	21	28	24	40	0,092	1/15/120
ER-91315	22	30	26	40	0,097	1/14/112
ER-91317	24	32	28	40	0,121	1/12/96
ER-91320	27	36	30	45	0,151	1/8/64
ER-91322	30	40	34	45	0,213	1/7/56
ER-91323	32	42	36	45	0,235	1/6/48




Головка торцевая 1/2"

- 12 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91301-12	8	14	22	40	0,0459	1/28
ER-91302-12	9	14	22	40	0,0454	1/28
ER-91303-12	10	16	22	40	0,0445	1/28
ER-91304-12	11	17	22	40	0,0477	1/28
ER-91305-12	12	18	22	40	0,0477	1/28
ER-91306-12	13	19	22	40	0,0495	1/28
ER-91307-12	14	20	22	40	0,0477	1/28
ER-91308-12	15	22	20	40	0,0463	1/28
ER-91309-12	16	22	20	40	0,0441	1/28
ER-91310-12	17	24	21	40	0,0568	1/24
ER-91311-12	18	26	22	40	0,0634	1/20
ER-91312-12	19	26	22	40	0,0750	1/18
ER-91313-12	20	28	24	40	0,0870	1/15
ER-91314-12	21	28	24	40	0,0908	1/15
ER-91315-12	22	30	26	40	0,0958	1/15
ER-91317-12	24	32	28	40	0,1302	1/12
ER-91320-12	27	36	30	45	0,1641	1/8
ER-91322-12	30	40	34	45	0,1926	1/7
ER-91323-12	32	42	36	45	0,2312	1/6



Головка глубокая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-91501	8	15	22	80	0,102	1/20/160
ER-91502	9	15	22	80	0,104	1/20/160
ER-91503	10	16	22	80	0,102	1/20/160
ER-91504	11	16	22	80	0,105	1/20/160
ER-91505	12	18	22	80	0,110	1/20/160
ER-91506	13	19	22	80	0,114	1/15/120
ER-91507	14	20	22	80	0,116	1/15/120
ER-91508	15	22	20	80	0,119	1/15/120
ER-91509	16	22	20	80	0,125	1/15/120
ER-91510	17	24	22	80	0,131	1/15/120
ER-91511	18	26	22	80	0,136	1/15/120
ER-91512	19	26	22	80	0,141	1/15/120
ER-91513	20	28	22	80	0,148	1/10/80
ER-91514	21	28	24	80	0,157	1/10/80
ER-91515	22	30	26	80	0,195	1/10/80
ER-91516	23	32	28	80	0,230	1/10/80
ER-91517	24	30	28	80	0,230	1/10/80
ER-91520	27	36	30	80	0,266	1/10/80
ER-91522	30	40	34	80	0,344	1/8/56
ER-91523	32	42	36	80	0,370	1/8/56



Головка глубокая 1/2"

- 12 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-91501-12	8	15	22	80	0,1300	1/20
ER-91502-12	9	15	22	80	0,1275	1/20
ER-91503-12	10	16	22	80	0,1256	1/20
ER-91504-12	11	16	22	80	0,1231	1/20
ER-91505-12	12	18	22	80	0,1350	1/20
ER-91506-12	13	19	22	80	0,1367	1/15
ER-91507-12	14	20	22	80	0,1375	1/15
ER-91508-12	15	22	20	80	0,1383	1/15
ER-91509-12	16	22	20	80	0,1417	1/15
ER-91510-12	17	24	22	80	0,1517	1/15
ER-91511-12	18	26	22	80	0,1617	1/15
ER-91512-12	19	26	22	80	0,1783	1/15
ER-91513-12	20	28	22	80	0,1800	1/10
ER-91514-12	21	28	24	80	0,1912	1/10
ER-91515-12	22	30	26	80	0,2162	1/10
ER-91516-12	23	32	28	80	0,2512	1/10
ER-91520-12	27	36	30	80	0,2762	1/10
ER-91522-12	30	40	34	80	0,3940	1/8
ER-91523-12	32	42	36	80	0,3393	1/8




Головка ударная 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95701	8	15	24	40	0,061	1/24/144
ER-95702	9	15	24	40	0,062	1/24/144
ER-95703	10	17	24	40	0,064	1/24/144
ER-95704	11	18	24	40	0,067	1/24/144
ER-95705	12	20	24	40	0,068	1/24/144
ER-95706	13	22	24	40	0,070	1/24/144
ER-95707	14	22	24	40	0,072	1/24/144
ER-95708	15	24	24	40	0,074	1/24/144
ER-95709	16	26	24	40	0,076	1/24/144
ER-95710	17	27	30	40	0,085	1/16/96
ER-95711	18	28	30	40	0,088	1/16/96
ER-95712	19	30	30	40	0,096	1/16/96
ER-95714	21	30	30	40	0,111	1/16/96
ER-95715	22	32	30	40	0,123	1/9/135
ER-95717	24	34	30	40	0,130	1/9/135
ER-95718	27	38	30	40	0,179	1/6/90
ER-95719	30	42	30	40	0,244	1/4/60
ER-95720	32	45	32	40	0,265	1/4/60




Головка ударная глубокая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95801	8	14	24	75	0,102	1/24/144
ER-95803	10	17	24	75	0,115	1/24/144
ER-95804	11	17	24	75	0,114	1/24/144
ER-95805	12	19	24	75	0,132	1/24/144
ER-95806	13	20	24	75	0,138	1/24/144
ER-95807	14	22	24	75	0,152	1/24/96
ER-95808	15	23	24	75	0,154	1/24/96
ER-95809	16	24	24	75	0,158	1/24/96
ER-95810	17	26	30	75	0,226	1/16/64
ER-95811	18	27	30	75	0,232	1/16/64
ER-95812	19	28	30	75	0,233	1/16/64
ER-95814	21	30	30	75	0,236	1/16/64
ER-95815	22	32	30	75	0,262	1/12/72
ER-95817	24	34	30	75	0,267	1/12/72
ER-95818	27	38	30	75	0,318	1/9/54
ER-95819	30	42	30	75	0,413	1/6/36
ER-95820	32	44	32	75	0,450	1/6/36



Головка ударная 3/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-95907	19	33	44	55	0,253	1/12/48
ER-95909	21	35	44	55	0,336	1/12/48
ER-95910	22	36	44	55	0,339	1/12/48
ER-95912	24	38	44	55	0,350	1/12/48
ER-95915	27	40	44	55	0,386	1/12/48
ER-95918	30	46	44	55	0,425	1/12/48
ER-95920	32	48	44	55	0,435	1/9/27
ER-95922	34	50	44	55	0,445	1/9/27
ER-95924	36	52	44	55	0,485	1/9/27
ER-95926	38	56	44	55	0,521	1/9/27
ER-95929	41	58	44	55	0,594	1/9/27
ER-95934	46	66	44	60	0,600	1/3/27
ER-95938	50	70	54	65	1,087	1/3/27
ER-95941	55	76	54	70	1,180	1/2/6
ER-95943	60	84	54	70	1,593	1/2/6



Насадка 1/2"

- Материал: хром–ванадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-94801	⬡	H5	60	22	0,0946	1/20
ER-94802	⬡	H6	60	22	0,0954	1/20
ER-94803	⬡	H7	60	22	0,0967	1/20
ER-94804	⬡	H8	60	22	0,0975	1/20
ER-94805	⬡	H9	60	22	0,1017	1/20
ER-94806	⬡	H10	60	22	0,1029	1/20
ER-94807	⬡	H12	60	22	0,1137	1/20
ER-94808	⬡	H14	60	22	0,1387	1/20
ER-94809	⬡	H17	60	22	0,1491	1/20
ER-94501	+	PH3	60	22	0,0690	1/20
ER-94502	+	PH4	60	22	0,1110	1/20
ER-94503	+	PH3	100	22	0,0880	1/20
ER-94504	+	PH4	100	22	0,0880	1/20
ER-94701	✦	PZ3	60	22	0,0946	1/20
ER-94702	✦	PZ4	60	22	0,0954	1/20
ER-94703	✦	PZ3	100	22	0,1131	1/20
ER-94704	✦	PZ4	100	22	0,1137	1/20
ER-94601	✦	T40	60	22	0,0862	1/20
ER-94602	✦	T45	60	22	0,0871	1/20
ER-94603	✦	T47	60	22	0,0875	1/20
ER-94604	✦	T50	60	22	0,0888	1/20
ER-94605	✦	T55	60	22	0,0937	1/20
ER-94606	✦	T60	60	22	0,1029	1/20
ER-94607	✦	T70	60	22	0,1267	1/20




Насадка 1/4"

• Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-93001	—	SL4	40	12	0,015	1/40/240
ER-93002	—	SL5,5	40	12	0,016	1/40/240
ER-93003	—	SL6,5	40	12	0,016	1/40/240
ER-93004	—	SL7	40	12	0,016	1/40/240
ER-93101	+	PH1	40	12	0,015	1/40/240
ER-93102	+	PH2	40	12	0,016	1/40/240
ER-93103	+	PH3	40	12	0,015	1/40/240
ER-93201	★	T8	40	12	0,014	1/40/240
ER-93202	★	T10	40	12	0,015	1/40/240
ER-93203	★	T15	40	12	0,015	1/40/240
ER-93204	★	T20	40	12	0,016	1/40/240
ER-93205	★	T25	40	12	0,016	1/40/240
ER-93206	★	T27	40	12	0,015	1/40/240
ER-93207	★	T30	40	12	0,016	1/40/240
ER-93208	★	T40	40	12	0,016	1/40/240
ER-93301	✦	PZ1	40	12	0,016	1/40/240
ER-93302	✦	PZ2	40	12	0,015	1/40/240
ER-93303	✦	PZ3	40	12	0,015	1/40/240
ER-93501	●	H3	40	12	0,015	1/40/240
ER-93502	●	H4	40	12	0,016	1/40/240
ER-93503	●	H5	40	12	0,016	1/40/240
ER-93504	●	H6	40	12	0,017	1/40/240
ER-93505	●	H7	40	12	0,018	1/40/240
ER-93506	●	H8	40	12	0,020	1/40/240




Насадка 1/2"

• Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-94301	—	SL8	60	22	0,0888	1/20
ER-94302	—	SL10	60	22	0,0908	1/20
ER-94303	—	SL12	60	22	0,0987	1/20
ER-94304	—	SL14	60	22	0,1217	1/20
ER-94305	—	SL8	100	22	0,1050	1/20
ER-94306	—	SL10	100	22	0,1200	1/20
ER-94307	—	SL12	100	22	0,1425	1/20
ER-94308	—	SL14	100	22	0,1783	1/20




Вставка-головка магнитная для шуруповерта

• 6 граней, метрический размер.



Артикул	 (мм)	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-90501	6	45	10	0,017	1/10
ER-90502	7	45	15	0,022	1/10
ER-90503	8	45	15	0,022	1/10
ER-90504	9	45	15	0,025	1/10
ER-90505	10	45	15	0,025	1/10
ER-90506	11	45	17	0,028	1/10
ER-90507	12	45	19	0,032	1/10
ER-90508	13	45	19	0,033	1/10





Вставка-головка для шуруповерта

- Магнитная, 6-гранная.

Артикул	Шестигранник (мм)	Длина вставки, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	Иллюстрация (шт.)
ER-9303	8	48	0,06x0,015x0,13	0,028	1/20
ER-9304	10	48	0,06x0,017x0,13	0,030	1/20
ER-9305	10	65	0,06x0,016x0,13	0,042	1/20
ER-9306	8	65	0,06x0,015x0,13	0,038	1/20

АДАПТЕРЫ

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Название	Артикул	Посадочный квадрат	Высота, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Иллюстрация (шт.)
Адаптер для бит	ER-92305	1/4"	25	10	0,0900	1/40/400
Адаптер переходной	ER-92501	1/4"(F) x 3/8"(M)	25	10	0,0120	1/40/400
	ER-92502	3/8" x 1/4"	25	15	0,0140	1/35/280
	ER-92503	3/8" x 1/2"	35	20	0,0420	1/28/280
	ER-92504	1/2" x 3/8"	33	23	0,0420	1/16/160
Адаптер под вороток	ER-92802	3/8"	40	30	0,0700	1/40/160
	ER-92803	1/2"	50	30	0,0812	1/40/160
Адаптер под головку шестигранный	ER-99001	1/4"	20	10	0,0078	1/10
	ER-99002	1/4"	40	10	0,0120	1/10
Адаптер под головку шестигранный для шуруповерта	ER-99003	1/4"	50	10	0,0130	1/10
	ER-99004	3/8"	50	10	0,0100	1/10
	ER-99005	1/2"	50	20	0,0250	1/10
	ER-99006	1/4"	70	10	0,0370	1/10
	ER-99007	3/8"	70	10	0,0250	1/10
	ER-99009	1/2"	80	20	0,0310	1/10

КАРДАНЫ

Кардан шарнирный

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Размер	Высота, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Иллюстрация (шт.)
ER-92201	1/4"	43	14	0,031	1/40/400
ER-92202	3/8"	58	18	0,071	1/36/144
ER-92203	1/2"	75	26	0,156	1/30/120

НАБОРЫ

Набор головок ударных



Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм	Диаметр	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	Иллюстрация (шт.)
ER-84001	8	17, 19, 22, 24, 27, 32, 36, 38	3/4"	0,29x0,28x0,075	5,01	1/10
ER-84002	8	21, 22, 24, 27, 32, 33, 38, 41	1"	0,29x0,28x0,075	6,38	1/10

АДАПТЕРЫ

Набор головок ударных глубоких

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-84013	13	10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	1/2"	0,52x0,125x0,06	3,519	1/4



Набор торцевых головок

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-95130	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4"	0,240x0,085x0,028	0,226	1/10/40
ER-95150	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4" глубокая	0,233x0,010x0,030	0,356	1/10/50
ER-95160	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3/8"	0,310x0,093x0,040	0,438	1
ER-95180	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2"	0,343x0,130x0,040	0,769	1/10/40
ER-95190	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2" глубокая	0,36x0,125x0,040	1,398	1/5/10
ER-95200	9	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1/2" звездочка	0,310x0,096x0,030	0,684	1/5/20



ER-96130

Набор торцевых головок и насадок с трещоткой 1/4"

27 пр.

- Головки: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Насадки: шлиц - 4, 5,5, 7 мм; PHILIPS - PH1, PH2, PH3; HEX - T10, T15, T20, T25, T30; шестигранные - 3, 4, 5, 6 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,135x0,295x0,035 м
- Вес: 0,7130 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.



Набор торцевых головок с трещоткой

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-96070	11	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4"	0,07x0,255x0,035	0,378	1/5/30
ER-96080	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	3/8"	0,085x0,295x0,04	0,786	1
ER-96090	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	1/2"	0,1x0,335x0,04	1,342	1/5/10
ER-96100	17	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30	1/2"	0,155x0,37x0,05	2,016	1/5/10
ER-96110	19	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	3/8"	0,14x0,335x0,045	1,143	1/5/10




Набор: отвертка со сменными битами

Артикул	Кол-во предметов	Состав	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-M03-10	10	биты, отвертка-вороток, держатель 1/4" SL0.8x4, SL1x5; PH1, PH2; TORX T15, T20; HEX H4, H5; PZ1, PZ2	0,038x0,085x0,210	0,180	1/12/44
ER-M03-16	16	биты, отвертка-вороток, держатель 1/4" SL0.8x4, SL1x5, SL1.3x6; PH0, PH1, PH2; TORX T10-T25; HEX H4-H6, PZ0, PZ1, PZ2	0,17x0,50x0,04	0,305	1/6/36




ER-9313
Набор адаптеров для шуруповерта
3 пр.

- Адаптеры под головки 1/2" (75 мм), 1/4" (65 мм), 3/8" (65 мм), 6-гранные.
- Габариты, ДхВхШ: 0,08х0,14х0,02 м
- Вес: 0,1020 кг.
- Упаковка: 1/10/100 шт.


ER-9529A
Набор адаптеров-переходников и карданов
7 пр.

- Карданные переходники: 1/4", 3/8", 1/2".
- Адаптеры: 1/4"(М) х 3/8"(П), 3/8"(М) х 1/4"(П), 1/2"(М) х 3/8"(П), 3/8"(М) х 1/2"(П)
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,128х0,228х0,035 м
- Вес: 0,3950 кг.
- Упаковка: 1/5/40 шт.


ER-9529B
Набор адаптеров-переходников и карданов
8 пр.

- Карданные переходники: 1/4", 3/8", 1/2".
- Адаптеры: 1/4"(М) х 3/8"(П), 3/8"(М) х 1/4"(П), 1/2"(М) х 3/8"(П), 3/8"(М) х 1/2"(П)
- Планка держатель.
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,110х0,235х0,030 м
- Вес: 0,4250 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.


ER-95260
Набор переходников
5 пр.

- Переходники: 3/8"(F)х1/4"(М), 1/2"(F)х3/8"(М), 3/8"(F)х1/2"(М), 3/8"(F)х1/2"(М), 1/4"(F)х3/8"(М)
- Материал: Хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,16х0,16х0,03 м.
- Вес: 0,2500 кг.


ER-95070
Набор вставок TORX
12 пр.

- Состав:
 - вставки 1/4" - T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - вставки 3/8" - T40, T45, T47, T50, T55
 - вставки 1/2" - T60
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Габариты, ДхВхШ: 0,30х0,096х0,030 м
- Вес: 0,463 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.


Набор насадок


Артикул	Количество предметов	Размеры насадок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-9301	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	0,10х0,16х0,015	0,172	1/10



КЛЮЧИ

Ключи «ЭВРИКА» - это полный спектр необходимых ключей для выполнения всех видов ремонтных, слесарных работ. Ключи «ЭВРИКА» изготавливаются из хром-ванадиевого сплава и инструментальной стали. Это очень прочные, качественные материалы, которые выдерживают серьезные механические нагрузки. Для защиты от коррозии на изделия наносится оксидированное либо цинковое покрытие. Все ключи серии «PRO» сатируются.





Подгруппы товара

1 БАЛЛОННЫЕ

2 КОМБИНИРОВАННЫЕ

3 РОЖКОВЫЕ

4 ШЕСТИГРАННЫЕ

5 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

6 ТРУБЧАТЫЕ

Ассортимент ключей «ЭВРИКА» включает в себя: ключи баллонные прямые, крестообразные, Г-образные; ключи комбинированные, рожковые, накидные изогнутые, ступичные, трубчатые, Т-образные; ключи шестигранные Г-образные; ключи TORX Г-образные; ключи динамометрические, а также различные наборы. Ключи изготавливаются из хром-ванадиевой стали, выпускаются всех размеров, в наборах используются наиболее востребованные позиции.

Ключ динамометрический

Артикул	Посадочный квадрат	Усилие, Нм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-30270	1/4"	5 - 25	270	0,305x0,072x0,062	0,799	1/10
ER-30365	3/8"	19 - 110	365	0,390x0,072x0,062	1,114	1/10
ER-30470	1/2"	28 - 210	470	0,485x0,078x0,068	1,718	1/10
ER-30630	1/2"	70 - 350	630	0,650x0,078x0,068	2,735	1/10



Ключ комбинированный сатинированный

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31006	6	110	0,170x0,050x0,010	0,023	1/20
ER-31007	7	110	0,180x0,050x0,010	0,029	1/20
ER-31008	8	120	0,185x0,050x0,010	0,033	1/20
ER-31010	10	140	0,200x0,050x0,010	0,054	1/20
ER-31011	11	150	0,210x0,050x0,015	0,056	1/25
ER-31012	12	160	0,215x0,050x0,015	0,068	1/20
ER-31013	13	170	0,220x0,050x0,015	0,075	1/25
ER-31014	14	175	0,225x0,050x0,020	0,085	1/20
ER-31015	15	190	0,230x0,050x0,020	0,102	1/10
ER-31016	16	195	0,245x0,050x0,020	0,110	1/10
ER-31017	17	205	0,260x0,050x0,020	0,140	1/10
ER-31018	18	215	0,260x0,050x0,020	0,154	1/10
ER-31019	19	225	0,270x0,050x0,025	0,156	1/10
ER-31021	21	245	0,300x0,070x0,025	0,210	1/10
ER-31022	22	255	0,310x0,070x0,025	0,244	1/10
ER-31024	24	275	0,320x0,070x0,025	0,296	1/10
ER-31027	27	305	0,350x0,070x0,025	0,394	1/10
ER-31030	30	340	0,360x0,070x0,030	0,500	1/10
ER-31032	32	355	0,380x0,070x0,030	0,600	1/10



ER-21101 | Ключ комбинированный 8 в 1

- На держателе.
- Вес: 0,625 кг.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Упаковка: 6/24 шт.
- Габариты, ДхВхШ: 0,31x0,05x0,05 м



Набор ключей комбинированных

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31060	6	8-17	0,210x0,098x0,032	0,47	6/36
ER-31080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0,225x0,130x0,040	0,66	1/20
ER-31100	10	6-19	0,220x0,240x0,050	0,82	5/20
ER-31122	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	0,220x0,258x0,040	1,09	5/20



Ключ комбинированный

plato series

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- На держателе.



Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53061	6	100	0,170x0,050x0,010	0,025	24/400
ER-53071	7	110	0,180x0,050x0,010	0,027	25/500
ER-53081	8	120	0,190x0,050x0,010	0,034	20/400
ER-53091	9	130	0,190x0,050x0,010	0,040	20/400
ER-53101	10	135	0,205x0,050x0,015	0,047	20/400
ER-53111	11	145	0,210x0,050x0,015	0,052	20/400
ER-53121	12	160	0,215x0,050x0,015	0,065	20/400
ER-53131	13	170	0,225x0,050x0,015	0,08	20/400
ER-53141	14	175	0,230x0,050x0,015	0,098	10/200
ER-53151	15	185	0,235x0,050x0,015	0,106	10/200
ER-53161	16	195	0,250x0,050x0,020	0,123	10/200
ER-53171	17	205	0,260x0,050x0,020	0,132	10/120
ER-53181	18	215	0,255x0,050x0,020	0,158	10/120
ER-53191	19	225	0,260x0,050x0,020	0,158	10/100
ER-53201	20	235	0,300x0,070x0,020	0,190	10/100
ER-53211	21	245	0,305x0,070x0,025	0,211	10/100
ER-53221	22	255	0,315x0,070x0,025	0,234	10/100
ER-53231	23	265	0,320x0,070x0,025	0,250	10/100
ER-53241	24	275	0,325x0,070x0,025	0,285	10/60
ER-53251	25	285	0,335x0,070x0,025	0,306	10/50
ER-53261	26	295	0,345x0,070x0,025	0,350	10/50
ER-53271	27	305	0,345x0,070x0,025	0,364	10/50
ER-53281	28	315	0,350x0,070x0,025	0,436	10/50
ER-53301	30	335	0,375x0,070x0,030	0,481	10/40
ER-53321	32	350	0,380x0,070x0,030	0,605	10/40
ER-53361	36	385	0,435x0,075x0,035	0,928	10/20
ER-53411	41	430	0,435x0,080x0,040	1,150	10/20
ER-53461	46	545	0,540x0,100x0,040	2,267	10/20

Набор ключей комбинированных

plato series

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50061	6	8, 10, 12, 13, 14, 17	0,210x0,105x0,035	0,468	6/36
ER-50101	10	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	0,230x0,220x0,040	0,850	5/20
ER-50131	13	6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22	0,260x0,220x0,043	1,335	5/20

ER-50121E

Набор ключей комбинированных

plato series

12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Тип ЕВРО.
- Габариты, ДхВхШ: 0,22x0,255x0,035 м.
- Вес: 1.291 кг.
- Упаковка: 5/20 шт.



Набор ключей комбинированных

- Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-10080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0,24x0,06x0,04	0,710	1/20
ER-10120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0,28x0,09x0,04	1,140	1/20
ER-10210	21	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 36	0,42x0,12x0,12	4,481	1/4
ER-31260	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	0,52x0,12x0,12	5,486	1/4
ER-31126	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	0,38x0,13x0,09	5,590	1



Набор ключей комбинированных

PILO series

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0,28x0,08x0,06	1,088	1/20
ER-50200	20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	0,40x0,12x0,12	3,420	1/4



ER-50120E

Набор ключей комбинированных

PILO series

12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Тип ЕВРО
- Габариты, ДхВхШ: 0,34x0,07x0,07 м
- Вес: 1,22 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Ключ комбинированный трещоточный шарнирный

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61008H	8	0,185x0,045x0,010	0,055	10/240
ER-61010H	10	0,215x0,045x0,010	0,082	10/240
ER-61012H	12	0,220x0,045x0,010	0,108	10/200
ER-61013H	13	0,240x0,045x0,010	0,126	10/200
ER-61014H	14	0,245x0,045x0,015	0,140	10/150
ER-61015H	15	0,250x0,045x0,015	0,158	10/150
ER-61017H	17	0,285x0,045x0,015	0,214	5/120
ER-61019H	19	0,300x0,045x0,020	0,279	5/100





Ключ комбинированный трещоточный

- Материал: хром-ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-21107H	7	0,185x0,045x0,010	0,045	10/240
ER-21108H	8	0,195x0,045x0,010	0,052	10/240
ER-21109H	9	0,200x0,045x0,010	0,060	10/240
ER-21110H	10	0,200x0,045x0,015	0,072	10/240
ER-21111H	11	0,215x0,045x0,015	0,085	10/240
ER-21112H	12	0,225x0,045x0,015	0,095	10/200
ER-21113H	13	0,225x0,045x0,015	0,110	10/200
ER-21114H	14	0,240x0,045x0,020	0,137	10/150
ER-21115H	15	0,245x0,045x0,020	0,142	10/150
ER-21116H	16	0,250x0,045x0,020	0,167	5/120
ER-21117H	17	0,265x0,045x0,020	0,197	5/120
ER-21118H	18	0,290x0,045x0,020	0,229	5/100
ER-21119H	19	0,300x0,045x0,020	0,243	5/100
ER-21121H	21	0,350x0,045x0,020	0,36	5/80
ER-21122H	22	0,350x0,045x0,020	0,358	5/80
ER-21124H	24	0,380x0,045x0,025	0,531	5/50
ER-21127H	27	0,410x0,055x0,025	0,663	5/40



Набор ключей комбинированных трещоточных

- Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20617	6	6, 8, 10, 12, 14, 17	0,280x0,105x0,042	0,588	5/20
ER-20619	8	6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19	0,330x0,180x0,043	1,038	5/20
ER-20622	8	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22	0,360x0,040x0,180	1,250	5/20
ER-20624	12	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	0,340x0,230x0,050	2,105	5/10
ER-20627	10	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27	0,360x0,185x0,050	2,397	5/10
ER-20632	12	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	0,470x0,100x0,100	4,360	1/5



ER-62006

Набор ключей накидных трещоточных

6 пр.

- Состав: ключи накидные трещоточные 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,105x0,04 м
- Вес: 0,895 кг.
- Упаковка: 5/20 шт.

Ключ накидной трещоточный

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-70809H	8x9	0,185x0,045x0,010	0,061	1/25
ER-70810H	8x10	0,180x0,045x0,010	0,068	1/25
ER-71011H	10x11	0,195x0,045x0,010	0,083	1/25
ER-71012H	10x12	0,205x0,045x0,010	0,095	1/25
ER-71013H	10x13	0,205x0,045x0,015	0,102	1/25
ER-71213H	12x13	0,225x0,045x0,015	0,118	1/25
ER-71314H	13x14	0,225x0,045x0,015	0,135	1/25
ER-71415H	14x15	0,240x0,045x0,015	0,159	1/20
ER-71417H	14x17	0,240x0,045x0,020	0,183	1/20
ER-71617H	16x17	0,260x0,045x0,020	0,213	1/10
ER-71719H	17x19	0,275x0,045x0,020	0,269	1/10
ER-71819H	18x19	0,275x0,045x0,020	0,269	1/10



Ключ рожковый

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-32067	6x7	120	0,195x0,055x0,005	0,026	1/20
ER-32089	8x9	140	0,200x0,055x0,005	0,042	1/20
ER-32101	10x11	155	0,215x0,055x0,005	0,062	1/25
ER-32123	12x13	170	0,220x0,055x0,005	0,085	1/20
ER-32145	14x15	190	0,240x0,055x0,005	0,103	1/10
ER-32167	16x17	200	0,250x0,055x0,005	0,120	1/10
ER-32179	17x19	215	0,265x0,055x0,010	0,187	1/10
ER-32022	20x22	230	0,290x0,007x0,010	0,242	1/10
ER-32427	24x27	265	0,315x0,007x0,010	0,315	1/10



ER-11080 | Набор ключей рожковых

8 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Вес: 0,963 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,075x0,045 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



Набор ключей рожковых

PRO series

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51080	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	0,260x0,075x0,045	0,935	25/300
ER-51100	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	0,305x0,090x0,050	1,250	5/30
ER-51120	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32	0,340x0,100x0,045	2,069	1/8





Ключ рожковый

PRO series

- Материал: хром-ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50607	6x7	120	0,195x0,050x0,005	0,024	25/300
ER-50809	8x9	140	0,205x0,050x0,005	0,044	25/300
ER-50810	8x10	140	0,200x0,050x0,005	0,042	25/300
ER-51011	10x11	155	0,210x0,050x0,005	0,065	20/200
ER-51012	10x12	150	0,215x0,050x0,005	0,057	20/200
ER-51213	12x13	170	0,220x0,050x0,005	0,080	20/200
ER-51314	13x14	170	0,225x0,050x0,005	0,076	20/200
ER-51317	13x17	205	0,260x0,050x0,005	0,124	20/200
ER-51415	14x15	190	0,240x0,050x0,005	0,105	20/200
ER-51417	14x17	205	0,260x0,050x0,005	0,120	10/100
ER-51617	16x17	205	0,250x0,050x0,005	0,130	10/100
ER-51719	17x19	215	0,260x0,050x0,005	0,192	10/100
ER-51922	19x22	230	0,270x0,050x0,010	0,234	10/80
ER-52224	22x24	245	0,310x0,070x0,010	0,270	10/60
ER-52427	24x27	265	0,310x0,070x0,010	0,323	10/30
ER-52732	27x32	295	0,330x0,070x0,010	0,385	10/30
ER-52730	27x30	295	0,350x0,070x0,010	0,448	10/30
ER-53032	30x32	295	0,350x0,070x0,010	0,448	10/30



Набор ключей рожковых

- Хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-11081	8	6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22	0,230x0,130x0,040	0,887	1/5/20
ER-11091	9	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 20x22	0,240x0,130x0,040	1,142	1/5



Набор ключей рожковых

PRO series

- Хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51081	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	0,235x0,130x0,040	0,890	1/5
ER-51101	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	0,250x0,220x0,040	1,200	1/4
ER-51121	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32	0,260x0,220x0,040	1,500	1/2

Ключ баллонный Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-34017	17	0,290x0,140x0,025	0,485	1/10/40
ER-34019	19	0,290x0,140x0,025	0,488	1/10/40
ER-34021	21	0,290x0,130x0,030	0,510	1/10/40
ER-34022	22	0,290x0,130x0,030	0,525	1/10/40



Ключ баллонный крестообразный

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-34411	17x19x21	0,35x0,35x0,03	1,08	1/20
ER-34414	14x17x19x22	0,360x0,365x0,030	1,31	1/20



Ключ баллонный прямой

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-34238	22x38	0,410x0,055x0,055	2,450	1/10/40
ER-34047	24x27	0,410x0,045x0,045	2,356	1/10/40
ER-34002	30x32	0,410x0,050x0,050	2,358	1/10/40
ER-34003	30x33	0,410x0,050x0,050	2,357	1/10/40
ER-34023	32x33	0,410x0,050x0,050	2,358	1/10/40



Ключ ступичный восьмигранный

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61502	50	0,090x0,060x0,060	0,425	1/20
ER-61802	80	0,105x0,085x0,085	0,614	1/20
ER-61822	82	0,090x0,090x0,090	0,649	1/20
ER-61862	86	0,130x0,095x0,095	0,931	1/20
ER-61952	95	0,130x0,100x0,100	0,964	1/20
ER-61102	102	0,130x0,110x0,110	1,313	1/8
ER-61104	104	0,130x0,115x0,115	1,328	1/20
ER-61110	110	0,135x0,120x0,120	1,448	1/20
ER-61115	115	0,130x0,125x0,125	1,449	1/20
ER-61120	120	0,135x0,127x0,127	1,505	1/20



Ключ ступичный шестигранный

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60362	36	0,090x0,040x0,040	0,257	1/20
ER-60552	55	0,090x0,060x0,060	0,422	1/20
ER-60652	65	0,090x0,073x0,073	0,562	1/10
ER-60752	75	0,130x0,080x0,080	0,762	1/10
ER-60802	80	0,100x0,085x0,085	0,607	1/10
ER-60852	85	0,140x0,110x0,110	0,993	1/10
ER-60952	95	0,130x0,100x0,100	1,083	1/10
ER-60105	105	0,135x0,115x0,115	1,440	1/20
ER-60120	120	0,130x0,130x0,130	1,500	1/20
ER-60332	30x32	0,130x0,040x0,040	0,401	1/20





ER-6055W | Ключ ступичный шестигранный

- С шипами
- Размер: 55 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,15х0,06х0,06 м
- Вес: 0.6610 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

Ключ трубчатый



Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-72607	6x7	0,112x0,012x0,012	0,030	1/25
ER-72809	8x9	0,114x0,014x0,014	0,036	1/25
ER-72810	8x10	0,116x0,015x0,015	0,053	1/25
ER-72011	10x11	0,125x0,017x0,017	0,050	1/25
ER-72012	10x12	0,128x0,017x0,017	0,071	1/25
ER-72013	10x13	0,134x0,017x0,017	0,071	1/25
ER-72213	12x13	0,142x0,020x0,020	0,075	1/25
ER-72314	13x14	0,144x0,021x0,021	0,081	1/25
ER-72415	14x15	0,146x0,022x0,022	0,081	1/25
ER-72617	16x17	0,150x0,024x0,024	0,116	1/10
ER-72719	17x19	0,155x0,025x0,025	0,154	1/10
ER-72819	18x19	0,160x0,027x0,027	0,159	1/10
ER-72022	20x22	0,165x0,031x0,031	0,167	1/10
ER-72123	21x23	0,165x0,033x0,033	0,175	1/10
ER-72427	24x27	0,170x0,036x0,036	0,266	1/5
ER-72528	25x28	0,180x0,038x0,038	0,295	1/5
ER-73032	30x32	0,185x0,040x0,040	0,435	1/5

Ключ шестигранный Г-образный



Артикул	 (мм)	Особенности	 (шт.)	Артикул	 (мм)	Особенности	 (шт.)
ER-76415	1,5	-	1/12	ER-76408L	8	удлинненный	1/20
ER-76415XL	1,5	экстрадлинный	1/12	ER-76410	10	-	1/12
ER-76415L	1,5	удлинненный	1/12	ER-76410XL	10	экстрадлинный	1/16
ER-76402	2	-	1/12	ER-76410L	10	удлинненный	1/15
ER-76402XL	2	экстрадлинный	1/12	ER-76412	12	-	1/12
ER-76402L	2	удлинненный	1/12	ER-76412XL	12	экстрадлинный	1/16
ER-76425	2,5	-	1/12	ER-76412L	12	удлинненный	1/10
ER-76425XL	2,5	экстрадлинный	1/12	ER-76414	14	-	1/12
ER-76425L	2,5	удлинненный	1/12	ER-76414XL	14	экстрадлинный	1/14
ER-76403	3	-	1/12	ER-76414L	14	удлинненный	1/10
ER-76403XL	3	экстрадлинный	1/12	ER-76416	16	-	1/12
ER-76403L	3	удлинненный	1/12	ER-76416XL	16	экстрадлинный	1/10
ER-76404	4	-	1/12	ER-76416L	16	удлинненный	1/12
ER-76404XL	4	экстрадлинный	1/12	ER-76417	17	-	1/12
ER-76404L	4	удлинненный	1/12	ER-76417XL	17	экстрадлинный	1/10
ER-76405	5	-	1/12	ER-76417L	17	удлинненный	1/12
ER-76405XL	5	экстрадлинный	1/10	ER-76418	18	-	1/12
ER-76405L	5	удлинненный	1/12	ER-76418XL	18	экстрадлинный	1/8
ER-76406	6	-	1/12	ER-76418L	18	удлинненный	1/10
ER-76406XL	6	экстрадлинный	1/10	ER-76419	19	-	1/12
ER-76406L	6	удлинненный	1/12	ER-76419XL	19	экстрадлинный	1/8
ER-76408	8	-	1/12	ER-76419L	19	удлинненный	1/10
ER-76408XL	8	экстрадлинный	1/16				

Ключ шестигранный Г-образный с шаром

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	📦 (шт.)
ER-76515	1,5	-	1/12
ER-76515L	1,5	удлинённый	1/12
ER-76515XL	1,5	экстрадлинный	1/12
ER-76502	2	-	1/12
ER-76502L	2	удлинённый	1/12
ER-76502XL	2	экстрадлинный	1/12
ER-76525	2,5	-	1/12
ER-76525L	2,5	удлинённый	1/12
ER-76525XL	2,5	экстрадлинный	1/12
ER-76503	3	-	1/12
ER-76503L	3	удлинённый	1/12
ER-76503XL	3	экстрадлинный	1/12
ER-76504	4	-	1/12
ER-76504L	4	удлинённый	1/12
ER-76504XL	4	экстрадлинный	1/12
ER-76505	5	-	1/12
ER-76505L	5	удлинённый	1/12
ER-76505XL	5	экстрадлинный	1/10
ER-76506	6	-	1/12
ER-76506L	6	удлинённый	1/12
ER-76506XL	6	экстрадлинный	1/10
ER-76508	8	-	1/12
ER-76508L	8	удлинённый	1/20
ER-76508XL	8	экстрадлинный	1/16
ER-76510	10	-	1/12
ER-76510L	10	удлинённый	1/15
ER-76510XL	10	экстрадлинный	1/14



Набор ключей шестигранных Г-образных

Артикул	Количество предметов	Состав	Особенности	📦 (шт.)
ER-15101	10	1,5 - 10 мм	-	1/12
ER-15101L	10	1,5 - 10 мм	ключи удлинённые	1/12
ER-15101XL	10	1,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные	1/12
ER-15101LB	10	1,5 - 10 мм	ключи удлинённые с шаром	1/12
ER-15101XLB	10	1,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные с шаром	1/12
ER-15109L	9	1,5 - 10 мм	ключи удлинённые	1/12
ER-15109LB	9	1,5 - 10 мм	ключи удлинённые с шаром	1/12
ER-25107	7	2,5 - 10 мм	-	1/12
ER-25107L	7	2,5 - 10 мм	ключи удлинённые	1/12
ER-25107XL	7	2,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные	1/12
ER-25107LB	7	2,5 - 10 мм	ключи удлинённые с шаром	1/12
ER-25107XLB	7	2,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные с шаром	1/12



Ключ TORX Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	 (шт.)
ER-76610	T10	-	1/12
ER-76610L	T10	удлинённый	1/12
ER-76610XL	T10	экстрадлинный	1/12
ER-76615	T15	-	1/12
ER-76615L	T15	удлинённый	1/12
ER-76615XL	T15	экстрадлинный	1/12
ER-76620	T20	-	1/12
ER-76620L	T20	удлинённый	1/12
ER-76620XL	T20	экстрадлинный	1/12
ER-76625	T25	-	1/12
ER-76625L	T25	удлинённый	1/12
ER-76625XL	T25	экстрадлинный	1/12
ER-76627	T27	-	1/12
ER-76627L	T27	удлинённый	1/12
ER-76627XL	T27	экстрадлинный	1/12
ER-76630	T30	-	1/12
ER-76630L	T30	удлинённый	1/12
ER-76630XL	T30	экстрадлинный	1/10
ER-76640	T40	-	1/12
ER-76640L	T40	удлинённый	1/12
ER-76640XL	T40	экстрадлинный	1/10
ER-76645	T45	-	1/12
ER-76645L	T45	удлинённый	1/20
ER-76645XL	T45	экстрадлинный	1/16
ER-76650	T50	-	1/12
ER-76650L	T50	удлинённый	1/15
ER-76650XL	T50	экстрадлинный	1/14

Набор ключей TORX Г-образных

Артикул	Количество предметов	Состав	Особенности	 (шт.)
ER-15101T	10	T9 - T50	-	1/12
ER-15101LT	10	T9 - T50	ключи удлинённые	1/12
ER-15101XLT	10	T9 - T50	ключи экстрадлинные	1/12
ER-15109LT	9	T10 - T50	ключи удлинённые	1/12
ER-25107T	7	T10 - T40	-	1/12
ER-25107LT	7	T10 - T40	ключи удлинённые	1/12
ER-25107XLT	7	T10 - T40	ключи экстрадлинные	1/12



ОТВЕРТКИ

Благодаря удобной рукоятке и жесткому стержню отверток «ЭВРИКА» происходит максимальная передача усилия, что существенно упрощает работу. Рабочая часть отверток намагничена для удобства выполнения поставленных задач.

Все отвертки «ЭВРИКА» выполнены из высокопрочных качественных материалов. Стержни сделаны из легированной стали S2. В её состав входят молибден и кремний. Рукоятки выполнены из ударостойкого пластика со вставками из термопластичной резины.





Подгруппы товара

1 ОТВЕРТКИ
КРЕСТОВЫЕ

2 ОТВЕРТКИ
ШЛИЦЕВЫЕ

3 ОТВЕРТКИ
TORX

Отвертки «ЭВРИКА» - группа товара с широким ассортиментом, включающая в себя отвертки для различных видов и размеров крепежей: шлицевые (плоские, SL), крестовые (филлипс, PH), звездообразные (6-лучевая звезда, TORX), крестообразные с направляющими (позидрайв, PZ), отвертки-воротки, отвертки ударно-силовые, наборы отверток и пр.

Отвертка крестовая

Магнитная

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-1DH-04	PH1	5x125	0,230x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DH-05	PH2	6x125	0,240x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DH-06	PH2	6x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DH-07	PH0	3x100	0,190x0,030x0,030	0,04	1/12/144
ER-1DH-08	PH1	5x75	0,180x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-1DH-09	PH1	5x150	0,260x0,040x0,040	0,09	1/12/144
ER-1DH-10	PH2	6x100	0,215x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-1DH-11	PH2	6x200	0,315x0,040x0,040	0,12	1/12/144
ER-1DH-12	PH3	8x200	0,315x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-1DH-13	PH3	8x250	0,365x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-1DH-14	PH3	8x300	0,415x0,040x0,040	0,21	1/12/144
ER-1DH-15	PH1	4x100	0,205x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-1DH-16	PH2	5x125	0,230x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DH-17	PH3	8x150	0,265x0,040x0,040	0,15	1/12/144
Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-1DZ-03	PZ1	5x100	0,205x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DZ-04	PZ1	5x125	0,230x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DZ-05	PZ2	6x125	0,240x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DZ-06	PZ2	6x150	0,265x0,040x0,040	0,12	1/12/144
ER-1DZ-07	PZ0	3x100	0,190x0,030x0,030	0,04	1/12/144
ER-1DZ-08	PZ1	5x75	0,180x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-1DZ-09	PZ1	5x150	0,260x0,035x0,035	0,09	1/12/144
ER-1DZ-10	PZ2	6x100	0,120x0,040x0,040	0,1	1/12/144
ER-1DZ-11	PZ2	6x200	0,315x0,040x0,040	0,12	1/12/144
ER-1DZ-12	PZ3	8x200	0,315x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-1DZ-13	PZ3	8x250	0,365x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-1DZ-14	PZ3	8x300	0,410x0,040x0,040	0,21	1/12/144
ER-1DZ-15	PZ3	8x150	0,265x0,040x0,040	0,15	1/12/144



Отвертка крестовая

- Магнитная ударная силовая
- Шестигранный стержень

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-4SH-01	PH2	6x125	0,250x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-4SH-02	PH2	6x150	0,275x0,040x0,040	0,19	1/12/144
ER-4SH-03	PH2	6x100	0,225x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-4SH-04	PH2	6x75	0,195x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-4SH-05	PH2	6x200	0,325x0,040x0,040	0,20	1/12/144
ER-4SH-06	PH2	6x250	0,375x0,040x0,040	0,21	1/12/144



Отвертка - вороток

Артикул	Посадочный квадрат	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-9229	1/4"	150	0,155x0,023x0,023	0,087	1/30/180





Отвертка крестовая

▪ Магнитная с противоскользящей ручкой

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DH-02	PH0	3x105	0,180x0,030x0,030	0,03	1/12/144
ER-7DH-03	PH0	3x150	0,230x0,030x0,030	0,04	1/12/144
ER-7DH-04	PH0	4x100	0,200x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DH-05	PH1	5x75	0,180x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DH-06	PH1	5x100	0,205x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DH-07	PH1	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DH-08	PH1	5x150	0,250x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-7DH-09	PH2	6x100	0,210x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DH-10	PH2	6x125	0,240x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DH-11	PH2	6x150	0,265x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DH-12	PH2	6x175	0,285x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DH-13	PH2	6x200	0,310x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DH-14	PH3	8x150	0,265x0,040x0,040	0,15	1/12/144
ER-7DH-15	PH3	8x200	0,315x0,040x0,040	0,16	1/12/144
ER-7DH-16	PH3	8x250	0,365x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-7DH-17	PH3	8x300	0,415x0,040x0,040	0,20	1/12/144
ER-7DH-18	PH2	5x150	0,255x0,035x0,035	0,08	1/12/144
Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DZ-04	PZ0	4x100	0,200x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DZ-05	PZ1	5x75	0,180x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DZ-06	PZ1	5x100	0,200x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DZ-07	PZ1	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DZ-08	PZ1	5x150	0,255x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DZ-09	PZ2	6x100	0,220x0,040x0,040	0,09	1/12/144
ER-7DZ-10	PZ2	6x125	0,235x0,035x0,035	0,10	1/12/144
ER-7DZ-11	PZ2	6x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DZ-12	PZ2	6x175	0,285x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DZ-13	PZ2	6x200	0,315x0,040x0,040	0,12	1/12/144
ER-7DZ-14	PZ3	8x150	0,526x0,040x0,040	0,14	1/12/144
ER-7DZ-15	PZ3	8x200	0,315x0,040x0,040	0,16	1/12/144
ER-7DZ-16	PZ3	8x250	0,365x0,040x0,040	0,18	1/12/144



Отвертка шлицевая

▪ Магнитная

Артикул	—	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-1DA-02	SL4	4x100	0,210x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-1DA-03	SL5.5	5x100	0,205x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DA-04	SL5.5	5x125	0,230x0,040x0,040	0,09	1/12/144
ER-1DA-05	SL6.5	6x125	0,235x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DA-06	SL6.5	6x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DA-07	SL3.5	3x100	0,185x0,030x0,030	0,04	1/12/144
ER-1DA-08	SL5.5	5x75	0,185x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-1DA-09	SL5.5	5x150	0,255x0,035x0,035	0,09	1/12/144
ER-1DA-10	SL6.5	6x100	0,215x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-1DA-11	SL6.5	6x200	0,315x0,040x0,040	0,12	1/12/144
ER-1DA-12	SL8	8x200	0,315x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-1DA-13	SL8	8x250	0,365x0,040x0,040	0,19	1/12/144
ER-1DA-14	SL8	8x300	0,415x0,040x0,040	0,21	1/12/144
ER-1DA-15	SL8	8x150	0,265x0,040x0,040	0,15	1/12/144

ОТВЕРТКИ

Отвертка шлицевая

- Магнитная ударная силовая
- Шестигранный стержень

Артикул	—	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-4SA-01	SL6.5	6x125	0,250x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-4SA-02	SL6.5	6x150	0,275x0,040x0,040	0,19	1/12/144
ER-4SA-03	SL6.5	6x100	0,225x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-4SA-04	SL6.5	6x750	0,200x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-4SA-05	SL6.5	6x200	0,325x0,040x0,040	0,2	1/12/144
ER-4SA-06	SL6.5	6x250	0,375x0,040x0,040	0,21	1/12/144



Отвертка шлицевая

- Магнитная с противоскользящей ручкой

Артикул	—	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DA-04	SL4	4x100	0,205x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DA-05	SL5.5	5x75	0,180x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DA-06	SL5.5	5x100	0,215x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DA-07	SL5.5	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DA-08	SL5.5	5x150	0,255x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-7DA-09	SL6.5	6x100	0,215x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DA-10	SL6.5	6x125	0,235x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DA-11	SL6.5	6x150	0,265x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DA-12	SL6.5	6x175	0,285x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DA-13	SL6.5	6x200	0,315x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DA-14	SL8	8x150	0,265x0,040x0,040	0,14	1/12/144
ER-7DA-15	SL8	8x200	0,315x0,040x0,040	0,16	1/12/144
ER-7DA-16	SL8	8x250	0,365x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-7DA-17	SL8	8x300	0,415x0,040x0,040	0,20	1/12/144



Отвертка TORX

- Магнитная

Артикул		Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-1DT-01	T10	3x75	0,160x0,030x0,030	0,04	1/12/144
ER-1DT-02	T15	4x100	0,210x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-1DT-03	T20	5x100	0,205x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DT-04	T25	5x125	0,230x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-1DT-05	T27	6x125	0,240x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DT-06	T30	6x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-1DT-07	T20	5x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144

- Магнитная с противоскользящей ручкой

Артикул		Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DT-01	T10	3x75	0,160x0,030x0,030	0,03	1/12/144
ER-7DT-02	T15	4x100	0,205x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DT-03	T20	5x100	0,200x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DT-04	T25	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DT-05	T27	6x125	0,240x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DT-06	T30	6x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DT-07	T20	5x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144





Набор отверток

6 пр.

Артикул	Особенности	Комплект	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-M01-6	Хром-ванадиевая сталь	SL3 3.5x75, SL5 5.5x100, SL6 6.5x125; PH0 3x75, PH1 5x100, PH2 6x125	0,300x0,200x0,045	0,59	1/12
ER-M07-6	Противо-скользящая ручка	SL3 3.5x75, SL5 5.5x100, SL6 6.5x125; PH0 3x75, PH1 5x100, PH2 6x125	0,205x0,035x0,035	0,54	1/12/144



Набор отверток для точных работ

6 пр.

Артикул	Комплект	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-M05-6	2x60x0.3x1.8, 2x60x0.8x2.0, 3x80x0.4x2.5, 3x80x0.5x3.0, 3x60xPH0, 3x60xPH00	0,235x0,145x0,025	0,12	10/80



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Пневматический инструмент «ЭВРИКА» - качественные инструменты по привлекательной цене.

Весь пневматический инструмент «ЭВРИКА» производится на заводах, сертифицированных по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.





Подгруппы товара

1 ПНЕВМО-
ГАЙКОВЕРТ

2 ПНЕВМОШЛИФ-
МАШИНКА

3 ПНЕВМО-
МОЛОТОК

4 ПНЕВМО-
ОТВЕРТКА

5 ПНЕВМОБОР-
МАШИНКА

6 ПНЕВМО-
ТРЕЩОТКА

Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются пневмозачистные машинки; пневмобормашинки; пневматические шлифовальные машинки; пневмомолотки; пневмоотвертки; пневматические отрезные машинки; дрели пневматические, пневмогидравлические заклепочники; солидолонагнетатели пневматические; пневмотрещотки; пневмогайковерты – все это в широком ассортименте, из которого легко можно выбрать товар наиболее подходящий именно Вам по характеристикам, мощности и производительности.

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ

ER-85228 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 550 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 11 500 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 1.938 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85268 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 2.857 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85271 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 860 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 3,335 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85274 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 810 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 500 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 2,257 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85268K | Пневмогайковерт с набором ударных головок 12 пр.

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,320x0,190x0,080 м.
- Вес: 4,515 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-85269 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 3,027 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.





ER-85270 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 720 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,230x0,075 м.
- Вес: 3,019 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85270K | Пневмогайковерт с набором ударных головок 12 пр.

- Максимальное усилие: 720 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,250x0,090 м.
- Вес: 4,430 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-85275 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 810 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 500 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,225x0,210x0,080 м.
- Вес: 2,259 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85276 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 1360 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 500 об/мин.
- Расход воздуха: 169 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9,2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,225x0,210x0,080 м.
- Вес: 2,386 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85560 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 1220 Нм.
- Размер посадочный под головку: 3/4".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 5 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,280x0,110 м.
- Вес: 5,266 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-85562 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 1600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 3/4".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 4 500 об/мин.
- Расход воздуха: 339 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,280x0,110 м.
- Вес: 7,750 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.

ER-85563 | Пневмогайковерт

- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Скорость свободного вращения: 4 500 об/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,270x0,110 м.
- Вес: 7,800 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-85660 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 2600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Размер болта: M45.
- Скорость свободного вращения: 4 000 об/мин.
- Подключение: 1/2".
- Рабочее давление: 5.8 - 9.8 бар.
- Диаметр шланга: 1/2" (12.7 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 15,090 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-8565-8 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 2600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 200 об/мин.
- Максимальный диаметр головки для гайки: 1-1/2" (38 мм).
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 15,775 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-8565-2 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 2500 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 200 об/мин.
- Максимальный диаметр головки для гайки: 1-1/2" (38 мм).
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 14,410 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85770 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 3200 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 200 об/мин.
- Максимальный диаметр головки для гайки: 1-3/4" (45 мм).
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/4".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 8,630 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85990-8 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 4800 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 453 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 000 об/мин.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 21,779 кг.
- Упаковка: 1 шт.





ER-85990S-2 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 4800 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 453 л/мин.
- Скорость свободного вращения: 3 000 об/мин.
- Подключение: 1/2".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 20,080 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85230 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 320 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,225x0,210x0,080 м.
- Вес: 2,324 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85550K1 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 700 Нм.
- Размер посадочный под головку: 3/4".
- Ударный механизм – Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 224 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Вес: 2.7 кг.

ПНЕВМОЗАЧИСТНЫЕ МАШИНКИ



ER-81103 | Пневмозачистная машинка

- Скорость вращения, max: 11 000 об/мин.
- Размер диска: 125 мм (5").
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Быстросъем для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рекомендуемое давление: 6.2 атм (90 psi).
- Уровень шума: 92 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,180x0,120 м.
- Вес: 3,080 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81105 | Пневмозачистная машинка

- Скорость вращения, max: 11 000 об/мин.
- Размер диска: 125 мм (5").
- Расход воздуха: 110 л/мин.
- Быстросъем для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рекомендуемое давление: 6.2 атм (90 psi).
- Уровень шума: 92 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
- Вес: 2,995 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81107 | Пневмозачистная машинка

- Скорость вращения, max - 11 000 об/мин.
- Размер диска: 125 мм (5").
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Быстросъем для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рекомендуемое давление: 6.2 атм (90 psi).
- Уровень шума: 95 дБ.
- Полная длина: 230 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
- Вес: 2,139 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ПНЕВМОБОРМАШИНКИ

ER-81108 | Пневмобормашинка

- Частота вращения на холостом ходу: 25 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Присоединение: 1/4".
- Диаметр трубопровода: 6 мм
- Уровень шума: 88 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 2.5 м/с².
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235х0,080х0,060 м.
- Вес: 0,573 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-81108K | Пневмобормашинка с набором камней, 16 пр.

- Частота вращения на холостом ходу: 25 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Штуцер: 1/4".
- Диаметр трубопровода: 6 мм.
- Уровень шума: 88 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 2.5 м/с².
- Максимальный размер патрона: 6.2 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230х0,205х0,055 м.
- Вес: 0,949 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81109 | Пневмобормашинка угловая

- Частота вращения на холостом ходу: 20 000 об/мин.
- Расход воздуха: 85 л/мин.
- Присоединение: 1/4".
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Уровень шума: 88 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 2.5 м/с².
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,080х0,060 м.
- Вес: 0,774 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-81206 | Пневмобормашинка

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 22 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 120 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,080х0,060 м.
- Вес: 0,695 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81206K | Пневмобормашинка с набором камней, 16 пр.

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 22 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230х0,200х0,050 м.
- Вес: 1,063 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-81211K2 | Пневмобормашинка

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 54 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 120 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345х0,205х0,050 м.
- Вес: 0,706 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ПНЕВМОШЛИФМАШИНКИ



ER-82131 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки: 6".
- Максимальная скорость: 10 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
- Вибрация: < 11.0 м/с².
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
- Вес: 1,415 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-82133 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки 6".
- Максимальная скорость: 10 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
- Вес: 1 кг.
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 11.0 м/с².
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
- Вес: 1,401 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-8251-5 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки 5".
- Максимальная скорость: 12 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
- Вес: 0.85 кг.
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 11.0 м/с².
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,180x0,120 м.
- Вес: 1,374 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-82151-6 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки: 6".
- Максимальная скорость: 12 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2,5 мм.
- Вес: 0.85 кг.
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Присоединение: 1/4".
- Диаметр трубопровода: 8 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация : < 11.0 м/с².
- Габариты, ДхВхШ: 0,310x0,175x0,115 м.
- Вес: 1,388 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-82160 | Пневмошлифмашинка

- Частота холостого хода: 8 000 об/мин.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Размер платформы: 165*92 мм.
- Расход воздуха: 136 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,260x0,120 м.
- Вес: 1,996 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ПНЕВМОМОЛОТКИ

Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Частота ударов: 4 500 уд/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 100 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Длина зубила: 150 мм.
- Упаковка: 1/10 шт.



Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83501K	Пневмомолоток; пружина возвратная; штуцер 1/4" «папа»; масленка; зубила – 4 шт. (остроконечное; для рубки металла; плоское с просечкой - 2 шт.)	0,335x0,200x0,060	1,998
ER-83501R	Пневмомолоток; пружина возвратная; остроконечное зубило (пика); плоское зубило; плоское зубило с просечкой для срезки заклёпок – 2 шт.; штуцер подключения к пневмолинии 1/4" «папа» – 1шт.	0,235x0,175x0,055	1,581

Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Частота ударов: 3 000 уд/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 150 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Длина зубила: 190 мм.
- Упаковка: 1/10 шт.



Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83502K	Пневмомолоток; пружина возвратная; штуцер 1/4" «папа»; масленка; зубила – 5 шт. (остроконечное; для рубки металла; плоское с просечкой - 2 шт.; «полумесяц»)	0,325x0,200x0,060	2,662
ER-83502R	Пневмомолоток; пружина возвратная; остроконечное зубило (пика); плоское зубило; плоское зубило с просечкой для срезки заклёпок – 2 шт.; штуцер подключения к пневмолинии 1/4" «папа» – 1шт.	0,235x0,175x0,055	2,066

Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Частота ударов: 2 200 уд/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 150 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Ход поршня: 41 мм.
- Тип хвостовика: 6-гранный
- Длина зубила: 174 мм.
- Упаковка: 1/10 шт.



Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83503R	Пневмомолоток; круглая насадка	0,235x0,175x0,055	2,464

ПНЕВМООТВЕРТКИ

ER-83602 | Пневмоотвертка

- Расход воздуха: 57 л/мин.
- Посадочный штуцер: 1/4".
- Крутящий момент, тах: 11 000 об/мин.
- Максимальное усилие: 52 Нм.
- Рабочее давление: 5-8 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,850 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-83603 | Пневмоотвертка

- Расход воздуха: 85 л/мин.
- Посадочный штуцер: 1/4".
- Крутящий момент, тах: 8 500 об/мин.
- Максимальное усилие: 160 Нм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
- Вес: 1,154 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.





ER-83615 | Пневмоотвертка ударная

- Рекомендуемый саморез: Ø 4 мм.
- Скорость вращения, max: 10 000 об/мин.
- Встроенный реверс.
- Расход воздуха: 114 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Усилие: 2-7 Нм.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 70 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 0,970 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-83616 | Пневмоотвертка ударная

- Диаметр шурупа: Ø 6.35 мм.
- Скорость вращения, max: 1 800 об/мин.
- Встроенный реверс.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Усилие: 3-9 Нм.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 70 дБ.
- Длина: 195 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 1,199 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ПНЕВМОДРЕЛИ



ER-83802 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 10мм (3/8").
- Скорость свободного вращения, max: 2000 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 85 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 1,500 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-83803 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 13 мм (1/2").
- Скорость свободного вращения, max: 500 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 85 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 2,015 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-83804 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 10 мм (3/8").
- Скорость свободного вращения, max: 1800 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 85 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 1,164 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-83805 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 13 мм (1/2").
- Скорость свободного вращения, max: 700 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 85 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 1,683 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-83806 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 10 мм (3/8").
- Скорость свободного вращения, max: 2500 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 130 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 70 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,947 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ПНЕВМОТРЕЦОТКИ

ER-85218 | Пневмотрещотка

- Привод: 1/4".
- Входное отверстие: 1/4".
- Момент: 27 Нм.
- Рабочее давление: 6,2 бар.
- Расход воздуха: 85 л/мин.
- Частота вращения: 230 об/мин.

- Длина: 168 мм.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,080x0,055 м.
- Вес: 0,598 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-85219 | Пневмотрещотка

- Привод: 3/8".
- Входное отверстие: 1/4".
- Момент: 27 Нм.
- Рабочее давление: 6,2 бар.
- Расход воздуха: 85 л/мин.
- Частота вращения: 250 об/мин.

- Длина: 118 мм.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,603 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85220K | Пневмотрещотка с набором ударных головок 17 пр.

- Шпindelь: 1/2".
- Размер болта: 13 мм.
- Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
- Подвод воздуха: 1/4".
- Скорость вращения: 160 об/мин.
- Диаметр трубопровода: 9 мм.
- Уровень шума: 95 дБ.

- Рабочее давление: 6,3 бар.
- Потребление сжатого воздуха: 113 л/мин.
- Размеры головок в наборе: 7-19 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345x0,205x0,060 м.
- Вес: 2,442 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-85220 | Пневмотрещотка

- Шпindelь: 1/2".
- Размер болта: 13 мм.
- Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
- Подвод воздуха: 1/4".
- Скорость вращения: 160 об/мин.
- Диаметр трубопровода: 9 мм.

- Уровень шума: 95 дБ.
- Рабочее давление: 6,2 бар.
- Потребление сжатого воздуха: 113 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,060x0,050 м.
- Вес: 1,255 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ER-84104A | Пневмогидравлический заклепочник

- Диаметр стержня заклепки: 3/16", 5/32", 1/8", 3/32".
- Расход воздуха: 2 л/ход (113 л/мин).
- Рабочее давление: 5-7 бар.
- Ход штока: 17 мм.
- Высота/длина: 285/160 мм.
- Сила удара: 720 кгс (7200 Н).
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,180x0,120 м.
- Вес: 1,903 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

Комплектация:

- Заклепочник – 1 шт.
- Штуцер 3/16".
- Насадка под заклепки – 4 шт. (3/16", 5/32", 1/8", 3/32")

- Контейнер для сбора заклепок с зажимом - 1 шт.
- Ключ – 2 шт.



ER-84104B | Пневмогидравлический заклепочник

- Диаметр стержня заклепки: 3/16", 5/32", 1/8", 3/32".
- Расход воздуха: 2 л/ход (113 л/мин).
- Рабочее давление: 5-7 бар.
- Ход штока: 17 мм.
- Высота/длина: 300/175 мм.
- Усилие: 720 кгс (7200 Н).
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,180x0,120 м.
- Вес: 2,512 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

Комплектация:

- Заклепочник – 1 шт.
- Штуцер 1/4".
- Ключ – 2 шт.

- Контейнер для сбора заклепок с зажимом - 1 шт.
- Зажимные фиксаторы - 2 шт.
- Шестигранник - 1 шт.



ПНЕВМООТРЕЗНАЯ МАШИНКА



ER-83701 | Пневмоотрезная машинка

- Скорость вращения круга, max: 2 000 об/мин,
- Размер отрезного диска: Ø 75мм.
- Расход воздуха: 114 л/мин.
- Быстросъем для подключения к машинке: 1/4" папа
- Быстросъем на шланге: 1/4" мама
- Рекомендуемый воздушный шланг (диаметр внутренний): 3/8" (10мм).
- Рекомендуемое давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 95 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,190x0,095x0,080 м.
- Вес: 0,765 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛИ



ER-84106 | Солидолонагнетатель

- Входной диаметр: 1/4"
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Давление диапазон: 2 - 8 бар.
- Емкость: 400 мл.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм (3/8").
- Расход воздуха: 169 л/мин.



ER-84106-5 | Солидолонагнетатель

- Входной диаметр: 1/4"
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Давление диапазон: 2 - 8 бар.
- Емкость: 400 мл.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм (3/8").
- Вес: 1,32 кг.
- Расход воздуха: 169 л/мин.



ER-AC2010-02 | Блок подготовки воздуха мини

- «Лубрикатор» (фильтр + регулятор + маслосодобавитель)
- 1/4"
- 0-10bar
- Габариты, ДхВхШ: 0,180x0,100x0,060 м.
- Вес: 0,433 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



Регулятор давления воздуха

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AR2000-02	1/4" (0-10bar)	0,14x0,05x0,05	0,244	1
ER-SP002	с индикатором давления, резьба 1/4" (0-10bar)	0,05x0,05x0,04	0,127	1



Фильтр для пневмосистемы

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AF804	резьба 1/2"	0,08x0,16x0,06	0,380	1
ER-AF-2	резьба 1/4"	0,09x0,04x0,04	0,100	1



Фильтр-регулятор

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AFR804	с индикатором давления, 1/2" (0-10bar)	0,23x0,08x0,09	0,556	1
ER-EW4000-04	с индикатором давления, 1/2" (0-10bar) (профи)	0,30x0,08x0,07	0,854	1



РУЛЕТКИ

Рулетки «ЭВРИКА» - простые и удобные в использовании, при этом являются точным инструментом, который повсеместно используется не только для бытовых нужд, но и в профессиональной деятельности: строительстве, геодезии, землеустройстве и пр.





Подгруппы товара

1 РУЛЕТКИ
ЗАКРЫТОГО ТИПА

2 РУЛЕТКИ
ОТКРЫТОГО ТИПА

В ассортимент рулеток «ЭВРИКА» входят рулетки в металлических, пластиковых и прорезиненных корпусах, с клипсами на ремень, с фиксаторами, держателями, открытого и закрытого типов, а также рулетки для профессионального использования.

Все рулетки «ЭВРИКА» выполнены из высокопрочных качественных материалов. Заводы-изготовители данной продукции сертифицированы по современному стандарту ISO 9000.

Рулетка

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-04313	30	13	открытого типа	0,320x0,180x0,055	0,89	1/12
ER-04513	50	13	открытого типа	0,370x0,180x0,055	1,16	1/12



Рулетка

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-03113	10	13	с клипсой на ремень	0,200x0,115x0,060	0,40	1/12
ER-03151	15	13	с клипсой на ремень	0,200x0,115x0,060	0,47	1/12
ER-03213	20	13	с клипсой на ремень	0,160x0,160x0,060	0,74	1/12
ER-03313	30	13	с клипсой на ремень	0,160x0,160x0,060	0,89	1/12
ER-03513	50	13	с клипсой на ремень	0,200x0,160x0,060	1,16	1/12

Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41316	3	16	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,140x0,085x0,040	0,15	1/12/120
ER-41519	5	19	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,150x0,085x0,045	0,23	1/12/72
ER-41725	7,5	25	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,40	1/6/48
ER-41125	10	25	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,55	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-47316	3	16	металлический корпус, с одним фиксатором	0,140x0,085x0,040	0,17	1/12/120
ER-47519	5	19	металлический корпус, с одним фиксатором	0,150x0,085x0,045	0,28	1/12/72
ER-47725	7,5	25	металлический корпус, с одним фиксатором	0,155x0,100x0,055	0,49	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-59316	3	16	профессиональная Pro-Grade	0,140x0,085x0,040	0,15	1/12/120
ER-59519	5	19	профессиональная Pro-Grade	0,150x0,085x0,045	0,26	1/12/72
ER-59725	7,5	25	профессиональная Pro-Grade	0,155x0,100x0,055	0,45	1/6/48
ER-59125	10	25	профессиональная Pro-Grade	0,155x0,100x0,055	0,53	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61316	3	16	пластиковый корпус, с одним фиксатором	0,145x0,080x0,035	0,11	1/12/120
ER-61519	5	19	пластиковый корпус, с одним фиксатором	0,150x0,080x0,035	0,18	1/12/72
ER-61725	7,5	25	пластиковый корпус, с одним фиксатором	0,160x0,100x0,050	0,33	1/6/48
ER-61125	10	25	пластиковый корпус, с одним фиксатором	0,160x0,100x0,050	0,42	1/6/48





Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-63316	3	16	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,110x0,080x0,030	0,116	1/12/120
ER-63519	5	19	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,150x0,085x0,045	0,27	1/12/72
ER-63725	7,5	25	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,41	1/6/48
ER-63125	10	25	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,53	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-68316	3	16	профессиональная Pro-Grade	0,140x0,85x0,040	0,140	1/12/120
ER-68519	5	19	профессиональная Pro-Grade	0,145x0,080x0,040	0,154	1/12/72
ER-68725	7,5	25	профессиональная Pro-Grade	0,155x0,100x0,055	0,440	1/6/48
ER-68125	10	25	профессиональная Pro-Grade	0,155x0,100x0,055	0,510	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-70316	3	16	профессиональная Pro-Grade	0,140x0,85x0,040	0,150	1/12/120
ER-70519	5	19	профессиональная Pro-Grade	0,145x0,080x0,050	0,270	1/12/72
ER-70725	7,5	25	профессиональная Pro-Grade	0,155x0,100x0,055	0,480	1/6/48
ER-70125	10	25	профессиональная Pro-Grade	0,155x0,100x0,055	0,550	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-71316	3	16	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,140x0,080x0,035	0,140	1/12/120
ER-71519	5	19	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,145x0,080x0,045	0,270	1/12/72
ER-71725	7,5	25	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,480	1/6/48
ER-71125	10	25	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,570	1/6/48



Рулетка с держателем


Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-72316	3	16	обрезиненный корпус, с одним фиксатором	0,140x0,085x0,040	0,140	1/12/120
ER-72519	5	19	обрезиненный корпус, с одним фиксатором	0,145x0,090x0,045	0,260	1/12/72
ER-72725	7,5	25	обрезиненный корпус, с одним фиксатором	0,155x0,100x0,055	0,450	1/6/48
ER-72125	10	25	обрезиненный корпус, с одним фиксатором	0,155x0,100x0,055	0,480	1/6/48



СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Смазочное оборудование «ЭВРИКА» - это широкий перечень устройств от простых до профессиональных.





Подгруппы товара

1 НАГНЕТАТНЕЛИ

2 ШПРИЦЫ

3 НАСОСЫ

4 СМЕННЫЕ ШЛАНГИ
И ТРУБКИ

Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются автоматические и ручные нагнетатели смазки, шприцы плунжерные, смазочные и для масла, насосы бочковые и ручные роторные, сменные шланги, трубки, штуцеры и другие позиции. Из широкого ассортимента смазочного оборудования можно выбрать как простые ручные устройства, так и автоматические профессиональные, рассчитанные на большие объемы.

Все смазочное оборудование торговой марки «ЭВРИКА» изготавливается из качественных материалов и соответствует международным стандартам качества.

НАСОСЫ

ER-44490 | Насос бочковой рычажный

- Евро тип
- Цельносталевой поршень и клапан

Под отверстия, дюймы	Под бочки, л	Подача, см ³ /нажатие	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
2	200	250/1	0,47x0,14x0,07	2,234	1/10

ER-44494 | Насос бочковой рычажный

Под бочки, л	Подача, см ³ /нажатие	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
200	340/1	0,47x0,14x0,07	2,585	1/8

ER-44497 | Насос ручной

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
200	1,100x0,090x0,070	2,203	1/8

ER-44499 | Насос ручной роторный

Ход, л/обороты	Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
0,21/1	200	1,020x0,210x0,135	6,005	1/2



ШПРИЦЫ

Наконечник для смазочного шприца сменный высокого давления

Артикул	Длина, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44405H	20	310	690	0,065x0,085x0,020	0,038	1/18/72
ER-44405HQS	26,5	310	690	0,065x0,085x0,020	0,043	1/18/72



ER-44501 | Шприц для масла стандартный

- Антикоррозийное покрытие

Емкость, см ³	Длина шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
500	30	0,355x0,080x0,065	0,9	1/20





Шприц для масла

- 2 виниловых шланга в комплекте
- Работа в 2-х режимах (in out)

Артикул	Материал корпуса	Емкость, см ³	Длина шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44504	сталь	500	120	0,385x0,130x0,070	1,262	1/20
ER-44504L	алюминий	500	120	0,385x0,130x0,070	0,840	1/20



ER-44220 | Шприц плунжерный мини

- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265x0,135x0,045	0,7	1/30



ER-44220-4PC | Шприц плунжерный мини

- 3 насадки в комплекте
- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265x0,135x0,045	0,744	1/30



ER-44221 | Шприц плунжерный мини

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265x0,135x0,045	0,648	1/30



ER-44450 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,370x0,125x0,070	1,26	1/20



ER-44451 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,390x0,130x0,065	1,313	1/20

СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ER-44452 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,370x0,125x0,070	1,267	1/20



ER-44465N | Шприц плунжерный

- Предназначен для порционной смазки одной рукой узлов агрегатов
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7/1	400	0,385x0,150x0,065	1,566	1/16



ER-44467 | Шприц плунжерный

- Патентная разработка: изменяемый объем подачи смазки
- Алюминиевый корпус

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
68/550	135/895	0,7/2,13	400	0,415x0,160x0,075	2,27	1



ER-44470NS | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,380x0,125x0,065	1,3	1/16



ER-44472 | Шприц плунжерный профессиональный

- Ударопрочная конструкция
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,400x0,135x0,070	1,605	1/16



ER-44476NS | Шприц плунжерный для особо больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,390x0,130x0,065	1,72	1/16





ER-44479N | Шприц плунжерный с воздушным клапаном

- Патентная разработка: двойной поршень с высокой производительностью

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
245	408	2,13	400	0,400x0,135x0,070	1,64	1/16



ER-44480S | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для одной руки
- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
244	544	0,7	400	0,370x0,140x0,065	1,19	1



ER-44488N | Шприц плунжерный для одной руки

- Патентная разработка: удлиняемая рукоятка
- Алюминиевый корпус
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
245	306	0,55	400	0,415x0,160x0,075	1,948	1



ER-44500CS | Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие
- Съёмная рукоятка

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Давление Min/Max, бар	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
163	408	4/10	400	0,380x0,170x0,070	1,555	1/10



ER-44500S | Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Давление Min/Max, бар	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
163	408	4/10	400	0,380x0,170x0,070	1,494	1/10



ER-62450 | Шприц плунжерный

- Стальная трубка и насадка в комплекте

Максимальное давление, бар	Емкость картриджа, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
413	400	0,415x0,130x0,065	1,55	1/10

СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шприц плунжерный

- Стальная трубка и насадка в комплекте

Артикул	Максимальное давление, бар	Емкость картриджа, см ³	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-62450BL	482	400	усиленная конструкция	0,415x0,130x0,065	1,55	1/10
ER-62450CH	482	400	усиленная конструкция	0,415x0,130x0,065	1,65	1/10



ER-44103 | Шприц смазочный нажимного типа

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Давление, бар	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
68	85	0,300x0,045x0,045	0,4	1/36



ШЛАНГИ И ТРУБКИ

Трубка сменная для смазочных шприцев

Артикул	Тип	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44403A	изогнутая	310	690	0,07x0,21x0,01	0,07	1/50/200
ER-44403B	прямая	310	690	0,07x0,21x0,01	0,07	1/50/200



Шланг сменный для смазочных шприцев

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44401-9S	23	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,095	1/9/72
ER-44401-10S	25	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,094	1/9/72
ER-44401-12S	30	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,100	1/9/72
ER-44401-18S	45	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,118	1/9/72



Трубка сменная для смазочных шприцев с пружиной

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44401-9	23	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,115	1/9/72
ER-44401-10	25	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,120	1/9/72
ER-44401-12	30	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,139	1/9/72
ER-44401-18	45	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,113	1/9/72



НАГНЕТАТЕЛИ



ER-44492 | Нагнетатель масла ручной с телескопической трубкой

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	85/1	121	0,420x0,380x0,100	2,913	1/4



ER-44496 | Нагнетатель масла ручной

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	85/1	121	0,810x0,310x0,080	3,568	1/4



ER-44001 | Нагнетатель смазки пневматический

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов


Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Под емкость, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
5,4	#0 - #3	5	20	0,750x0,400x0,320	11,46	1



ER-44002 | Нагнетатель смазки пневматический

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Емкость в комплекте, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
5,4	#0 - #3	5	20	0,750x0,400x0,320	14,04	1



ER-44491 | Нагнетатель смазки

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	0,420x0,380x0,100	3,308	1/4



ER-44493 | Нагнетатель смазки с прорезиненной мембраной

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	0,420x0,380x0,100	3,434	1/4



ER-BL4000 | Маслодобавитель


- 1/2"
- Вес: 0,384 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,080x0,200x0,770 м
- Упаковка: 1 шт.



ФИТИНГИ И РАЗЪЕМЫ

Фитинги «ЭВРИКА» - это широкий спектр необходимых приспособлений для применения в различных сферах.





Подгруппы товара

- | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| 1 | БЫСТРОРАЗЪЕМ | 2 | РАЗВЕТВИТЕЛЬ | 3 | РЕГУЛЯТОР |
| 4 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 5 | ФИЛЬТРЫ | 6 | ШТУЦЕР |

В ассортимент фитингов «ЭВРИКА» входят: быстроразъемы пневматические; штуцеры для быстроразъемов различной конфигурации; штуцеры пневматические с внутренней и внешней резьбой; соединители «ёлочка», резьбовые; Т-образные, W-образные, Y-образные разветвители; краны шаровые; разветвители резьбовые; сапуны для компрессора; фитинги угловые, Т-образные, Y-образные для пластиковых трубок; фитинги-переходники для пластиковых трубок; блоки подготовки воздуха (фильтр + регулятор + маслосодобавитель); фильтры для пневмосистемы; регуляторы и фильтры-регуляторы с индикатором давления; шланги и шланги витые полиуретановые; шланги нейлоновые; шланги резиновые воздушные армированные с фитингами.

БЫСТРОРАЗЪЕМ

Быстроразъем пневматический

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-BSE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4" (латунь)	0,050x0,020x0,020	0,086	1/10
ER-BSE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм (латунь)	0,060x0,020x0,020	0,080	1/10
ER-BSE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4" (латунь)	0,052x0,020x0,020	0,076	1/10
ER-BSE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8" (латунь)	0,053x0,020x0,020	0,088	1/10
ER-BSE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм (латунь)	0,063x0,020x0,020	0,079	1/10
ER-BSE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8" (латунь)	0,053x0,020x0,020	0,080	1/10
ER-BSE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2" (латунь)	0,055x0,023x0,023	0,110	1/10
ER-BSE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм (латунь)	0,064x0,023x0,023	0,080	1/10
ER-BSE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2" (латунь)	0,054x0,023x0,023	0,093	1/10
ER-SE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4"	0,052x0,022x0,022	0,087	1/10
ER-SE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм	0,060x0,022x0,022	0,078	1/10
ER-SE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4"	0,050x0,022x0,022	0,074	1/10
ER-SE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8"	0,060x0,022x0,022	0,111	1/10
ER-SE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм	0,063x0,022x0,022	0,080	1/10
ER-SE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8"	0,055x0,022x0,022	0,084	1/10
ER-SE1-3SR	с клапаном «зажим» 8x12 мм	0,055x0,023x0,023	0,105	1/10
ER-SE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2"	0,053x0,022x0,022	0,143	1/10
ER-SE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм	0,063x0,022x0,022	0,082	1/10
ER-SE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2"	0,056x0,022x0,022	0,096	1/10
ER-SE1-5SH	с клапаном «елочка» 12 мм	0,067x0,022x0,022	0,083	1/10



Разветвитель

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-E102-5/1	Y-образный «елочка» 6 мм	0,040x0,042x0,007	0,009	1/10
ER-E102-5/2	Y-образный «елочка» 8 мм	0,045x0,040x0,007	0,011	1/10
ER-E102-5/3	Y-образный «елочка» 10 мм	0,046x0,042x0,012	0,019	1/10
ER-E102-5/4	Y-образный «елочка» 12 мм	0,047x0,043x0,012	0,016	1/10
ER-E102-6/1	T-образный «елочка» 6 мм	0,047x0,028x0,005	0,010	1/10
ER-E102-6/2	T-образный «елочка» 8 мм	0,050x0,030x0,010	0,012	1/10
ER-E102-6/3	T-образный «елочка» 10 мм	0,050x0,031x0,013	0,020	1/10
ER-E102-6/4	T-образный «елочка» 12 мм	0,050x0,032x0,017	0,017	1/10
ER-E102-6/5	T-образный «елочка» 16 мм	0,083x0,053x0,020	0,083	1/10
ER-SP032/1	T-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,036x0,027x0,017	0,061	1/10
ER-SP029/1	W-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,050x0,062x0,020	0,106	1/10
ER-SP029/3	W-образный с внутренней резьбой 1/2"	0,058x0,075x0,028	0,135	1/10
ER-SP030/1	Y-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,045x0,042x0,020	0,065	1/10
ER-SP030/2	Y-образный с внутренней резьбой 3/8"	0,045x0,048x0,025	0,089	1/10
ER-SP030/3	Y-образный с внутренней резьбой 1/2"	0,046x0,049x0,026	0,104	1/10
ER-SP007A/1	на 3 выхода с внутренней резьбой 1/4"	0,040x0,030x0,040	0,132	1/10



Соединитель

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-HRC04/04	«елочка»+«елочка», 6x6 мм	0,040x0,007x0,007	0,008	1/10
ER-HRC05/05	«елочка»+«елочка», 8x8 мм	0,045x0,010x0,010	0,011	1/10
ER-HRC06/04	«елочка»+«елочка», 10x6 мм	0,045x0,012x0,012	0,014	1/10
ER-HRC06/06	«елочка»+«елочка», 10x10 мм	0,048x0,012x0,012	0,014	1/10
ER-HRC08/05	«елочка»+«елочка», 12x8 мм	0,048x0,013x0,013	0,018	1/10
ER-HRC08/06	«елочка»+«елочка», 12x10 мм	0,050x0,014x0,014	0,021	1/10
ER-HRC08/08	«елочка»+«елочка», 12x12 мм	0,052x0,015x0,015	0,023	1/10



Шланг воздушный

Артикул	Характеристики	Вес, кг	 (шт.)
ER-AHC-10/H	резиновый, армированный с фитингами 10x15 ммx10 м	2,600	1/10
ER-AHC-10/E	резиновый, армированный с фитингами 8x15 ммx10 м	2,300	1/10
ER-0425	2,5 x 4 мм x 200 м, в катушке	0,012	1/10
ER-0640	4 x 6 мм x 200 м, в катушке	0,022	1/10
ER-0860	6 x 8 мм x 100 м, в катушке	0,032	1/10
ER-1080	6 x 10 мм x 100 м, в катушке	0,039	1/10
ER-1280	8 x 12 мм x 100 м, в катушке	0,077	1/10
ER-HD-10008	8 x 14 мм x 10 м, в катушке	1,400	1/10





Соединитель резьбовой

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-FF02/02	внутренняя резьба 1/8" x 1/8"	0,020x0,012x0,012	0,008	1/10
ER-FF04/02	внутренняя резьба 1/4" x 1/8"	0,022x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-FF04/04	внутренняя резьба 1/4" x 1/4"	0,025x0,015x0,015	0,018	1/10
ER-FF06/04	внутренняя резьба 3/8" x 1/4"	0,025x0,020x0,020	0,027	1/10
ER-FF06/06	внутренняя резьба 3/8" x 3/8"	0,025x0,020x0,020	0,029	1/10
ER-FF08/04	внутренняя резьба 1/2" x 1/4"	0,027x0,025x0,025	0,041	1/10
ER-FF08/06	внутренняя резьба 1/2" x 3/8"	0,028x0,025x0,025	0,044	1/10
ER-FF08/08	внутренняя резьба 1/2" x 1/2"	0,028x0,025x0,025	0,047	1/10
ER-FF12/12	внутренняя резьба 3/4" x 3/4"	0,032x0,030x0,030	0,060	1/10
ER-MFE02/02	M1/8" x F1/8"	0,020x0,015x0,015	0,010	1/10
ER-MFE02/04	M1/8" x F1/4"	0,022x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-MFE04/06	M1/4" x F3/8"	0,025x0,020x0,020	0,024	1/10
ER-MFE04/08	M1/4" x F1/2"	0,027x0,023x0,025	0,038	1/10
ER-MFE06/08	M3/8" x F1/2"	0,028x0,025x0,025	0,040	1/10
ER-MFE08/12	M1/2" x F3/4"	0,031x0,030x0,030	0,056	1/10
ER-MM04/04	наружная резьба 1/4" x 1/4"	0,023x0,016x0,016	0,014	1/10
ER-MM06/04	наружная резьба 3/8" x 1/4"	0,025x0,018x0,018	0,022	1/10
ER-MM06/06	наружная резьба 3/8" x 3/8"	0,022x0,018x0,018	0,025	1/10
ER-MM08/04	наружная резьба 1/2" x 1/4"	0,027x0,022x0,022	0,031	1/10
ER-MM08/06	наружная резьба 1/2" x 3/8"	0,027x0,022x0,022	0,035	1/10
ER-MM08/08	наружная резьба 1/2" x 1/2"	0,027x0,022x0,022	0,038	1/10
ER-MM12/08	наружная резьба 3/4" x 1/2"	0,031x0,027x0,027	0,058	1/10
ER-MM12/12	наружная резьба 3/4" x 3/4"	0,033x0,027x0,027	0,065	1/10



Штуцер пневматический

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-FFH02/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,030x0,010x0,010	0,011	1/10
ER-FFH04/05	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 8 мм	0,035x0,015x0,015	0,019	1/10
ER-FFH04/06	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 10 мм	0,036x0,015x0,015	0,020	1/10
ER-FFH06/06	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 10 мм	0,037x0,020x0,020	0,028	1/10
ER-FFH06/08	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 12 мм	0,038x0,022x0,022	0,030	1/10
ER-FFH08/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,038x0,025x0,025	0,041	1/10
ER-FFH08/08	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 12 мм	0,040x0,023x0,023	0,041	1/10
ER-MH04/04	наружная резьба 1/4" - «елочка» 6 мм	0,032x0,015x0,015	0,013	1/10
ER-MH04/05	наружная резьба 1/4" - «елочка» 8 мм	0,035x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-MH04/06	наружная резьба 1/4" - «елочка» 10 мм	0,037x0,015x0,015	0,016	1/10
ER-MH04/08	наружная резьба 1/4" - «елочка» 12 мм	0,037x0,015x0,015	0,020	1/10
ER-MH06/04	наружная резьба 3/8" - «елочка» 6 мм	0,034x0,017x0,017	0,019	1/10
ER-MH06/05	наружная резьба 3/8" - «елочка» 8 мм	0,035x0,017x0,017	0,023	1/10
ER-MH06/06	наружная резьба 3/8" - «елочка» 10 мм	0,037x0,017x0,017	0,024	1/10
ER-MH06/08	наружная резьба 3/8" - «елочка» 12 мм	0,040x0,017x0,017	0,025	1/10
ER-MH08/04	наружная резьба 1/2" - «елочка» 6 мм	0,037x0,020x0,020	0,030	1/10
ER-MH08/05	наружная резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,038x0,020x0,020	0,031	1/10
ER-MH08/06	наружная резьба 1/2" - «елочка» 10 мм	0,040x0,020x0,020	0,034	1/10
ER-MH08/08	наружная резьба 1/2" - «елочка» 12 мм	0,042x0,020x0,020	0,037	1/10
ER-MH08/10	наружная резьба 1/2" - «елочка» 16 мм	0,045x0,020x0,020	0,047	1/10



Штуцер для быстроразъема

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-SE2-2PM	наружная резьба 1/4"	0,035x0,018x0,018	0,019
ER-SE2-4PM	наружная резьба 1/2"	0,037x0,022x0,022	0,037



Шланг витой полиуретановый

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AHC-48A	6.5 x 10 мм x 5 м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)	0,10x0,47x0,12	0,407	1/20
ER-AHC-48D	8 x 12 мм x 7.5 м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)	0,15x0,66x0,08	0,773	1/20



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Специальный Инструмент «ЭВРИКА» - сейчас это широкий спектр наименований продукции, предназначенной для решения специфических задач при выполнении ремонта автомобиля, а также других видов слесарных работ.





Подгруппы товара

1 КУСАЧКИ

2 МЕТЧИКИ

3 ПЛАШКИ

4 НАБОРЫ

5 ОПРАВКИ

6 СЪЕМНИКИ

В ассортимент специнструмента «ЭВРИКА» головки для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей, держатели наручные, держатели инструмента магнитные, захваты цанговые, щипцы, клещи, кусачки, лампы паяльные, метчики, метчикодержатели, плашки, плашкодержатели, наборы, монтировки, инструмент для прокручивания маховика, наборы инструмента для сведения тормозных цилиндров, хоны, наборы крюков для снятия втулок крепления глушителя, наборы инструмента для восстановления свечей зажигания, наборы инструмента для демонтажа авторadioаппаратуры, ножницы по металлу, ножовки, оправки поршневых колец, приспособления для установки ленточных хомутов ШРУСа, приспособления для притирки клапанов с присосками, приспособления для выравнивания сот радиаторов, разъединители трубопроводов автокондиционера, съемники, канистры, хомуты. В будущем планируется существенно расширить товарную линейку специнструмента «ЭВРИКА».

Специальный Инструмент «ЭВРИКА» изготавливается из прочных, качественных материалов, которые выдерживают серьезные механические нагрузки.

ER-86192
**Головка для снятия датчика кислорода
и вакуумных переключателей**

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем
- Размер 22 x 30 мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,09x0,18x0,04 м
- Вес: 0,216 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.


ER-86190
**Головка для снятия датчика кислорода
и вакуумных переключателей**

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем
- Размер 22 x 50 мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,09x0,18x0,04 м
- Вес: 0,193 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.


ER-51041
Держатель наручный магнитный

- Универсальный магнитный держатель для удерживания крепежных элементов.
- Предназначен для надежной фиксации различных деталей - шурупов, гвоздей, гаек, винтов и т.д
- Надевается на запястье, все детали просто примагничиваются к браслету, и руки остаются свободными во время работы

- Сшит из мягкого и гибкого материала, подходит на любой размер руки
- Габариты, ДхВхШ: 0,095x0,135x0,025 м
- Вес: 0,117 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.


Держатель инструмента магнитный

- Планка с магнитом надежно удерживает инструменты и создает дополнительный комфорт во время работы



Артикул	Длина, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51538	203,2	0,305x0,025x0,010	0,325	1/50
ER-55312	304,8	0,455x0,027x0,013	0,512	1/50
ER-55318	457,2	0,460x0,030x0,015	0,530	1/50
ER-55324	609,6	0,610x0,030x0,015	0,724	1/50

ER-86088
**Щипцы для снятия высоковольтных проводов
зажигания**

- Рабочий диапазон до 30 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,100x0,160x0,020 м

- Вес: 0,162 кг.
- Упаковка 1/12/72 шт.


ER-51027
Захват цанговый гибкий

- Специальная двухфункциональная конструкция предназначена для захвата и удержания деталей
- Состоит из двух компонентов: внутри захват с 4-мя цангами, снаружи - магнит
- Внешний магнит - съемный, для удобства применения инструмента

- Общая длина: 609,6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,070x0,670x0,020 м
- Вес: 0,090 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.





ER-86094 | Клещи для установки поршневых колец

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода. Используются для снятия и установки поршневых колец, снижая риск их повреждения.
- Диапазон захвата: 50-100 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,165x0,280x0,030 м
- Вес: 0,363 кг.
- Упаковка: 1/5/30 шт.



ER-86137 | Клещи для пережима трубопроводов

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода
- Диапазон захвата: 50 мм (max)
- Габариты, ДхВхШ: 0,105x0,335x0,025 м
- Вес: 0,372 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



Кусачки торцевые

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-26150	160	0,220x0,024x0,070	0,212	1/6/60
ER-26200	200	0,270x0,029x0,070	0,372	1/6/36



Кусачки торцевые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-27200	200	0,280x0,019x0,070	0,233	1/10/60
ER-27225	225	0,300x0,020x0,070	0,314	1/36
ER-27250	250	0,330x0,023x0,070	0,400	1/6/36



ER-12175 | Кусачки боковые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,070x0,260x0,020 м
- Вес: 0,308 кг.
- Упаковка: 1/16/60 шт.

ER-32150 | Кусачки торцевые плотницкие

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое.
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,225х0,019х0,070 м
- Вес: 0,206 кг.
- Упаковка: 1/10/60 шт.



ER-32200 | Кусачки торцевые плотницкие усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 200 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,265х0,022х0,070 м
- Вес: 0,345 кг.
- Упаковка: 1/10/60 шт.



ER-31150 | Кусачки торцевые с гвоздодером

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,018х0,070 м
- Вес: 0,208 кг.
- Упаковка: 1/60 шт.



ER-31200 | Кусачки торцевые с гвоздодером усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 200 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,023х0,070 м
- Вес: 0,369 кг.
- Упаковка: 1/60 шт.



Лампа паяльная

- Работает на бензине всех марок (кроме этилированного)

Артикул	Вместимость резервуара, л	Время непрерывной работы, ч	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-114056	1,5	5,5	0,270х0,255х0,145	1,458	1
ER-114057	2,0	5,5	0,290х0,270х0,155	1,625	1



Метчик

- Предназначен для восстановления резьбы в отверстиях под датчик кислорода и свечи зажигания

Артикул	Посадочный квадрат	Свеча	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86098	3/8"	M18x1.5	0,070х0,120х0,020	0,083	1/25/100
ER-86103	3/8"	M12x1.25	0,070х0,120х0,020	0,054	1/25/100





Метчик

- В пластиковом футляре
- 2 шт. в комплекте

Артикул	Диаметр резьбы	Шаг резьбы, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00305M	M03	0,5	0,072x0,009x0,016	0,008	1/50
ER-00407M	M04	0,7	0,072x0,009x0,016	0,012	1/50
ER-00508M	M05	0,8	0,072x0,009x0,016	0,019	1/50
ER-00610M	M06	1	0,076x0,010x0,022	0,025	1/40
ER-00710M	M07	1	0,076x0,010x0,022	0,026	1/40
ER-00810M	M08	1	0,076x0,010x0,022	0,031	1/40
ER-00812M	M08	1,25	0,076x0,010x0,022	0,030	1/40
ER-00910M	M09	1	0,086x0,013x0,027	0,043	1/25
ER-00912M	M09	1	0,086x0,013x0,027	0,043	1/25
ER-01010M	M10	1	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01012M	M10	1,25	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01015M	M10	1,5	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01115M	M11	1,5	0,086x0,013x0,027	0,059	1/25
ER-01210M	M12	1	0,086x0,013x0,027	0,080	1/25
ER-01212M	M12	1,25	0,086x0,013x0,027	0,077	1/25
ER-01215M	M12	1,5	0,086x0,013x0,027	0,075	1/25
ER-01217M	M12	1,75	0,086x0,013x0,027	0,075	1/25
ER-01412M	M14	1,25	0,102x0,017x0,038	0,114	1/25
ER-01415M	M14	1,5	0,102x0,017x0,038	0,118	1/15
ER-01420M	M14	2	0,102x0,017x0,038	0,116	1/15
ER-01612M	M16	1,25	0,102x0,017x0,038	0,138	1/15
ER-01615M	M16	1,5	0,102x0,017x0,038	0,137	1/15
ER-01812M	M18	1,25	0,115x0,021x0,043	0,224	1/15
ER-01815M	M18	1,5	0,115x0,021x0,043	0,218	1/15
ER-01825M	M18	2,5	0,115x0,021x0,043	0,218	1/15
ER-02015M	M20	1,5	0,115x0,021x0,043	0,277	1/15
ER-02025M	M20	2,5	0,115x0,021x0,043	0,276	1/8
ER-02225M	M22	2,5	0,129x0,025x0,049	0,361	1/8
ER-02430M	M24	3	0,129x0,025x0,049	0,413	1/8
ER-11214M	1/2"	14	0,135x0,024x0,030	0,130	1/20
ER-11418M	1/4"	18	0,114x0,019x0,019	0,046	1/20
ER-11827M	1/8"	27	0,101x0,015x0,015	0,025	1
ER-13414M	3/4"	14	0,135x0,024x0,030	0,211	1
ER-13818M	3/8"	18	0,135x0,024x0,030	0,080	1

Метчикодержатель



Артикул	Размер метчика	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00110	M1-10 (1/16" - 3/8")	0,175x0,008x0,025	0,093	1
ER-00412	M4-12 (5/32" - 1/2")	0,278x0,010x0,032	0,270	1
ER-00520	M5-20 (7/32" - 3/4")	0,373x0,017x0,041	0,633	1
ER-00927	M9-27 (7/16" - 1")	0,310x0,018x0,045	0,934	1
ER-01332	M13-32 (1/2" - 1")	0,430x0,022x0,050	1,237	1

Плашка

- В пластиковом футляре

Артикул	Диаметр резьбы	Шаг резьбы, мм	Диаметр, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (мм)
ER-00407P	M04	0,7	20	0,024x0,012x0,024	0,010	1/10
ER-00508P	M05	0,8	20	0,024x0,012x0,024	0,011	1/10
ER-00610P	M06	1	20	0,024x0,012x0,024	0,011	1/10
ER-00710P	M07	1	25	0,029x0,012x0,029	0,026	1/10
ER-00810P	M08	1	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-00812P	M08	1,25	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-00910P	M09	1	25	0,029x0,012x0,029	0,021	1/10
ER-00912P	M09	1,25	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-01012P	M10	1,25	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01015P	M10	1,5	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01150P	M11	1,5	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01212P	M12	1,25	38	0,041x0,016x0,041	0,057	1/10
ER-01215P	M12	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,058	1/10
ER-01217P	M12	1,75	38	0,041x0,016x0,041	0,076	1/10
ER-01412P	M14	1,25	38	0,041x0,016x0,041	0,057	1/10
ER-01415P	M14	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,055	1/10
ER-01420P	M14	2	38	0,041x0,016x0,041	0,077	1/10
ER-01615P	M16	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,053	1/10



Плашкодержатель

Артикул	Диаметр плашки, мм	Высота плашки, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-02070	20	7	0,018x0,010x0,027	0,066	1
ER-02590	25	9	0,210x0,012x0,030	0,107	1
ER-03011	30	11	0,250x0,015x0,040	0,189	1
ER-03814	38	14	0,318x0,017x0,050	0,282	1
ER-04518	45	18	0,275x0,021x0,060	0,536	1



ER-00161 | Набор метчиков и плашек

16 пр.

- Состав:

7 - метчик

M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75

7 - плашка

M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75

1 - метчикодержатель

M3 - M12

1 - плашкодержатель

25 мм O/D

- Вес: 0,6200 кг.

- Упаковка: 1 шт.





ER-00101 | Набор метчиков

10 пр.


- Состав: M6x1, M7x1, M8x1.25, M8x1, M10x1.5, M10x1.25, M10x1, M12x1.75, M12x1.5, M12x1.25
- Вес: 0,2700 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00201 | Набор метчиков и плашек

20 пр.

- Состав:
 - 9 - метчик**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 9 - плашка**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
- Вес: 1,0000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00241 | Набор метчиков и плашек

24 пр.

- Метрический.
- Состав:
 - 10 - метчик**
M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 10 - плашка**
M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
- Вес: 1,0610 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00242 | Набор метчиков и плашек

24 пр.

- Дюймовый.
- Металлический кейс
- Состав:
 - 10 - метчик**
M1/4 NC 20, M1/4 NF 28, M5/16 NC 18, M5/16 NF 24, M3/8 NC 16, M3/8 NF 24, M7/16 NC 14, M7/16 NF 20, M1/2 NC 13, M1/2 NC 20
 - 10 - плашка**
M1/4 NC 20, M1/4 NF 28, M5/16 NC 18, M5/16 NF 24, M3/8 NC 16, M3/8 NF 24, M7/16 NC 14, M7/16 NF 20, M1/2 NC 13, M1/2 NC 20
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель**
1/16" - 1/2"
 - 1 - плашкодержатель**
1" O/D
- Вес: 1,0610 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ER-00401 | Набор метчиков и плашек

40 пр.

▪ Метрический

▪ Состав:

16 - метчик

M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9,
M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x1, M8x1.25,
M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75

16 - плашка

M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9,
M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x1, M8x1.25,
M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75

1 - метчик

1/8-27

1 - плашка

1/8-27

1 - метчикодержатель

T-образный

M3 - M6

1 - метчикодержатель

M3 - M12

1 - плашкодержатель

25 мм O/D

1 - измеритель шага резьбы

1 - отвертка

1 - металлический кейс

▪ Вес: 1,8000 кг.

▪ Упаковка: 1 шт.



ER-00603 | Набор метчиков и плашек

60 пр.

▪ Метрический и дюймовый

▪ Состав:

10 - метрический метчик

M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25,
M10x1, M10x1.5, M12x1.75

16 - дюймовый метчик

M4-40, M6-32, M8-32, M10-24, M10-32, M12-24, M1/4 (2 шт.),
M5/16 (2 шт.), M3/8 (2 шт.), M7/16 (2 шт.), M1/2 (2 шт.)

10 - метрическая плашка

M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25,
M10x1, M10x1.5, M12x1.75

16 - дюймовая плашка

M4-40, M6-32, M8-32, M10-24, M10-32, M12-24, M1/4 (2 шт.),
M5/16 (2 шт.), M3/8 (2 шт.), M7/16 (2 шт.), M1/2 (2 шт.)

1 - плашка

1/8-27

1 - метчик

1/8-27

1 - метчикодержатель

T-образный

M3 - M6

1 - метчикодержатель

M3 - M12

1 - плашкодержатель


25 мм O/D

2 - измеритель шага резьбы

1 - отвертка

▪ Вес: 3,0800 кг.

▪ Упаковка: 1 шт.



ER-01101 | Набор метчиков и плашек

110 пр.

▪ Метрический

▪ Состав:

70 - метчик (по 2 шт.)

M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M6x0.75,
M7x1, M7x0.75, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75,
M9x1, M9x1.25, M10x1.5, M10x1.25, M10x0.75, M10x1,
M11x1.5, M11x1.25, M11x1, M11x0.75, M12x0.75, M12x1,
M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x2, M14x1.5, M14x1,
M14x1.25, M16x2, M16x1.5, M16x1, M18x1.5

35 - плашка

M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M6x0.75,
M7x1, M7x0.75, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75,
M9x1, M9x1.25, M10x1.5, M10x1.25, M10x0.75, M10x1,
M11x1.5, M11x1.25, M11x1, M11x0.75, M12x0.75, M12x1,
M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x2, M14x1.5, M14x1,
M14x1.25, M16x2, M16x1.5, M16x1, M18x1.5

2 - метчикодержатель

M3 - M12, M6 - M20

2 - плашкодержатель

25мм 38ммO/D

1 - метчикодержатель

T-образный

M3 - M6

▪ Вес: 6,6700 кг.

▪ Упаковка: 1 шт.





Монтировка

- Предназначена для проведения ремонтных работ, в том числе в ходе кузовных работ, требующих больших усилий

Артикул	Длина, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-63450	450	0,460x0,025x0,020	0,610	1/20
ER-63600	600	0,610x0,025x0,025	0,820	1/20
ER-63750	750	0,750x0,025x0,025	1,090	1/20
ER-63900	900	0,910x0,030x0,051	1,335	1/10



ER-86195 | Инструмент для прокручивания маховика

- Применяется для проворачивания маховика во время регулировки газораспределительного механизма или при других работах по обслуживанию и ремонту двигателя
- Габариты, ДхВхШ: 0,100x0,450x0,040 м
- Вес: 0,635 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-58002 | Набор: шило, крючки, отвертки. 12 пр.

- Комплект:
 - шило
 - крючки
 - отвертки PHILIPS, Шлиц
- Габариты, ДхВхШ: 0,265x0,265x0,025 м
- Вес: 0,4 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-58003 | Набор: шило, крючки, отвертки. 8 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
 - отвертки (Sl 1/8, Ph #0, T15, T20)
- Габариты, ДхВхШ: 0,185x0,240x0,025 м
- Вес: 0,25 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.



ER-58009 | Набор: шило, крючки. 4 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,225x0,030 м
- Вес: 0,180 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.

ER-86018 | Набор: шило, крючки, отвертки. 6 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки изогнутые (5 шт.)
 - отвертки (PHO, SL-1)
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,300x0,030 м
- Вес: 0,252 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86018 | Набор: съемник опор шаровых и зубило для пневмомолотка

- Используется для демонтажа шаровой опоры
- Комплект:
 - съемник опор шаровых
 - зубило для пневмомолотка (3 вилки, 2 рукоятки)
- Габариты, ДхВхШ: 0,285x0,22x0,055 м
- Вес: 2,038 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-86076 | Набор для демонтажа уплотнителей лобового стекла

- Используется для демонтажа уплотнителей лобового стекла
- Комплект:
 - струна с держателями
 - шило для заправки струны
- Габариты, ДхВхШ: 0,140x0,390x0,040 м
- Вес: 0,437 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86079 | Набор для демонтажа стекол

- Комплект:
 - нож; струна; шило; держатели; съемник пистонов
- Габариты, ДхВхШ: 0,395x0,270x0,050 м
- Вес: 1,103 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86224 | Набор зажимов для резиновых шлангов

- Предназначен для зажима шлангов
- Комплект:
 - зажим для резиновых шлангов (3 шт.)
- Габариты, ДхВхШ: 0,145x0,340x0,020 м
- Вес: 0,296 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.





Набор инструмента для восстановления свечей зажигания

- Набор специально предназначен для реконструкции резьбы свечей зажигания

Артикул	Размер инструментов, мм	Для отверстий	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86104	9.5, 11.1, 12.7, 19	10	0,080x0,135x0,030	0,053	1/25/100
ER-86105	9.5, 11.1, 12.7, 19	14	0,080x0,160x0,030	0,142	1/25/100



ER-86122 | Набор инструмента для демонтажа авторадиоаппаратуры. 20 пр.

- Универсальный комплект предназначен для снятия и установки автомагнитол
- Набор компактен и легок
- Габариты, ДхВхШ: 0,085x0,205x0,025 м
- Вес: 0,202 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Набор инструмента для сведения тормозных цилиндров

- Используется для замены тормозных колодок
- Подходит для большинства автомобилей

Артикул	Количество предметов, шт.	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-88108	11	0,340x0,280x0,080	1,980	1/5
ER-88109	18	0,335x0,270x0,060	2,428	1/5
ER-88110	21	0,335x0,270x0,065	2,703	1/5



Набор камней для хона

Артикул	Длина, мм	Количество предметов, шт.	Совместимость, арт.	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86065	25,4	3	ER-86068	0,085x0,135x0,015	0,019	1/100
ER-86080	101,6	3	ER-86066	0,085x0,175x0,025	0,104	1/100
ER-86161	50,8	3	ER-86064	0,090x0,135x0,025	0,030	1/126
ER-86162	76	3	ER-86067	0,085x0,175x0,025	0,070	1/72



ER-86059 | Набор крюков для снятия втулок крепления глушителя

- Специально предназначены для снятия резиновых втулок крепления выхлопной трубы
- В наборе 2 крюка, изогнутые под разными углами
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,300x0,050 м
- Вес: 0,218 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

ER-86086 | Набор монтировок

- Предназначен для снятия бескамерных шин и других шиномонтажных работ
- В комплекте 4 шт
- Оснащены пластиковой ручкой
- Габариты, ДхВхШ: 0,14х0,58х0,03 м
- Вес: 1,02 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.



Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей

- Уникальная форма инструментов позволяет легко демонтировать различные клипсы, панели и прочие пластиковые элементы приборной панели не повреждая поверхность

Артикул	Количество предметов, шт.	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86204	11	пластик	0,230х0,240х0,060	0,633	1/10
ER-86205	5	пластик	0,280х0,300х0,050	0,343	1/5/20
ER-86217	6	пластик	0,280х0,305х0,050	0,274	1/10/20
ER-86219	4	пластик	0,210х0,300х0,030	0,179	1/10/20
ER-86220	4	с рукояткой	0,215х0,370х0,050	0,465	1/5/20
ER-86230	5	металлические	0,255х0,320х0,070	0,698	1/5/20



ER-86157 | Набор съемников пистонов

- Инструмент предназначен для расклинивания скоб внутренней дверной обшивки, а также для демонтажа декоративных элементов салона
- В комплекте 6 шт
- Оснащены пластиковой ручкой
- Габариты, ДхВхШ: 0,22х0,58х0,03 м
- Вес: 1,203 кг.
- Упаковка: 1/6/12 шт.



ER-86167 | Набор щипцов для разъединения трубопроводов

- Комплект: длина 203.2/254 мм, диаметр 6.3/19 мм, 2 шт
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,315х0,045 м.
- Вес: 1,513 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86061 | Нож для демонтажа уплотнителей стекол

- Применяется для демонтажа уплотнителей автомобильных стекол
- Прост в эксплуатации
- Габариты, ДхВхШ: 0,13х0,29х0,03 м
- Вес: 0,32 кг.
- Упаковка: 1/6/48 шт.





Ножницы по металлу

Артикул	Тип	Длина, дюймы	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-6111L	правого реза	10	0,290x0,080x0,025	0,388	1/5/50
ER-6111R	левого реза	10	0,290x0,080x0,025	0,400	1/5/50
ER-6111S	прямого реза	10	0,290x0,080x0,025	0,393	1/5/50



Ножницы по металлу

- Пряморежущие
- Усиленные

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20520	200	0,070x0,300x0,020	0,458	6/36
ER-20525	250	0,070x0,340x0,025	0,470	6/36
ER-20530	300	0,070x0,380x0,030	0,638	6/36



ER-25030 | Ножовка по дереву

- Пластиковая ручка
- Длина: 300 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,13x0,41x0,02 м
- Вес: 0,249 кг.
- Упаковка: 1/6/18 шт.



Ножовка по металлу

Артикул	Длина, мм	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20030	300	пластиковая ручка	0,08x0,49x0,03	0,386	10/20
ER-21030	300	деревянная ручка	0,12x0,46x0,03	0,343	6/18



Оправка поршневых колец

- Оправка поршневых колец значительно облегчает работы по замене поршневых колец

Артикул	Длина, мм	Рабочие размеры, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86015	76,2	50,8 - 127	0,095x0,080x0,085	0,251	1/72
ER-86016	88,9	76,2 - 177,8	0,095x0,085x0,115	0,317	1/36
ER-86017	152,4	76,2 - 177,8	0,095x0,085x0,116	0,534	1/24



ER-86012

Приспособление для снятия и установки золотника вентиля

- Служит для снятия и установки золотника вентиля
- Общая длина: 140 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,115x0,245x0,030 м
- Вес: 0,064 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

ER-86047

Приспособление для установки ленточных хомутов ШРУСа

- Применяется для большинства видов ленточных хомутов ШРУСа
- Служит для быстрой установки хомутов
- Габариты, ДхВхШ: 0,105х0,300х0,030 м
- Вес: 0,30 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86133

Приспособление для притирки клапанов с присосками

- Применяется для ручной притирки клапанов
- Съёмные присоски изготовлены из синтетической резины, устойчивой к воздействию масла, консистентных смазочных материалов и бензина
- Диаметр присосок: 15,8; 20,6; 28,5; 34,9 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,07х0,29х0,04 м
- Вес: 0,103 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-86165

Приспособление для выравнивания сот радиаторов

- Применяется для очистки и выравнивания сот радиатора
- Габариты, ДхВхШ: 0,16х0,08х0,03 м
- Вес: 0,10 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Разъединитель трубопроводов автокондиционера

- Специально предназначен для демонтажа соединителей в системе кондиционирования

Артикул	Тип	Типоразмер, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-56027	«Ножницы»	7.9, 9.5	0,085х0,200х0,030	0,077	1/12/72
ER-86028	«Ножницы»	12.7, 15.8, 19, 22.2	0,085х0,200х0,030	0,110	1/12/72



ER-86038

Скребок с прямой кромкой

- Ширина лезвия: 25.4 мм.
- Длина: 27 см
- Габариты, ДхВхШ: 0,07х0,36х0,04 м
- Вес: 0,189 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.



Съемник стопорных колец



Артикул	Тип	Применение	Длина, дюймы	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60966A	для внутренних колец	прямые	6	0,240x0,070x0,010	0,124	1/6/60
ER-60966B	для внутренних колец	изогнутые	6	0,230x0,070x0,015	0,125	1/6/60
ER-60966C	для внешних колец	прямые	6	0,240x0,070x0,010	0,143	1/6/60
ER-60966D	для внешних колец	изогнутые	6	0,230x0,070x0,015	0,142	1/6/60
ER-60967A	для внутренних колец	прямые	7	0,250x0,070x0,013	0,162	1/6/60
ER-60967B	для внутренних колец	изогнутые	7	0,240x0,070x0,020	0,167	1/6/60
ER-60967C	для внешних колец	прямые	7	0,240x0,070x0,010	0,166	1/6/60
ER-60967D	для внешних колец	изогнутые	7	0,240x0,070x0,020	0,181	1/6/60
ER-60968A	для внутренних колец	прямые	8	0,250x0,070x0,010	0,203	1/6/60
ER-60968B	для внутренних колец	изогнутые	8	0,240x0,070x0,030	0,199	1/6/60
ER-60968C	для внешних колец	прямые	8	0,270x0,075x0,015	0,231	1/6/60
ER-60968D	для внешних колец	изогнутые	8	0,260x0,070x0,020	0,234	1/6/60



ER-86022 | Съемник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра
- Основан на ленточной технологии
- Инструмент выполнен из высокопрочной стали, ручки виниловые
- Оснащён поворачивающейся ручкой на 90°, что позволяет проводить снятие фильтра в труднодоступных местах
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,29x0,04 м
- Вес: 0,312 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86031 | Съемник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: 117.5-266.7 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,080x0,075x0,045 м
- Вес: 0,233 кг.
- Упаковка: 1/72 шт.



ER-86043 | Съемник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра
- Основан на ленточной технологии
- Инструмент выполнен из высокопрочной стали
- Оснащён поворачивающейся ручкой на 90°, что позволяет проводить снятие фильтра в труднодоступных местах
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,29x0,04 м
- Вес: 0,323 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.

ER-86024 | Съемник масляного фильтра

- Переставные клещи упрощают работу по замене фильтров
- Охват: 69,8-101,6 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,10х0,37х0,02 м
- Вес: 0,513 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86051 | Съемник масляного фильтра цепной

- Специальная конструкция с двойной цепью позволяет эффективно снимать и устанавливать масляный фильтр
- Диапазон применения: 9,5-107,9 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,095х0,280х0,020 м
- Вес: 0,200 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86109 | Съемник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: 64-102 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,09х0,08х0,06 м
- Вес: 0,328 кг.
- Упаковка: 1/36 шт.



ER-86131 | Съемник масляного фильтра ленточный

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: до 150 мм
- Размер: 12.5 мм
- Материал: нейлон
- Габариты, ДхВхШ: 0,13х0,215х0,040 м
- Вес: 0,218 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-86019 | Съемник молдинга стекла

- Используется для демонтажа оконных молдингов
- Ударопрочный наконечник
- Также применяется для большинства видов клипс и крепежей
- Габариты, ДхВхШ: 0,08х0,27х0,04 м
- Вес: 0,133 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Съемник пистонов стальной

- Предназначен для расклеивания скоб внутренней дверной обивки

Артикул	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-83036	с пластиковой рукояткой	0,070х0,320х0,035	0,167	1/12/48
ER-86020	поворот на 90°, с пластиковой рукояткой	0,075х0,260х0,025	0,084	1/25/100
ER-86070	с резиновой рукояткой	0,075х0,275х0,030	0,132	1/25/100





Съемник подшипников двухлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства
- Лапки с захватами (2 шт)

Артикул	Размер, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65203	3	0,105x0,240x0,100	0,284	4/60
ER-65204	4	0,125x0,240x0,105	0,359	2/60
ER-65206	6	0,170x0,240x0,125	0,53	2/36



Съемник подшипников трехлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства
- Лапки с захватами (3 шт)

Артикул	Размер, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65303	3	0,100x0,080x0,070	0,355	2/48
ER-65304	4	0,125x0,080x0,090	0,466	2/48
ER-65306	6	0,175x0,100x0,100	0,690	2/24
ER-65308	8	0,215x0,100x0,100	0,874	2/24
ER-65310	10	0,280x0,140x0,130	1,710	2/8
ER-65312	12	0,330x0,145x0,130	2,152	2/8



ER-86196 | Фиксатор шкива

- Обеспечивает надежную фиксацию шкива распредвала
- Диапазон: 6,3 - 22,2 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,075x0,390x0,040 м
- Вес: 0,463 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



Хон для расточки цилиндра с тремя камнями

- Специально предназначен для расточки цилиндра

Артикул	Диапазон, мм	Длина камней, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86064	32-89	50,8	0,007x0,300x0,045	0,133	1/6/36
ER-86066	51-178	101,6	0,100x0,400x0,060	0,480	1/6/24
ER-86067	51-178	76	0,100x0,400x0,050	0,435	1/6/24
ER-86068	19-64	25,4	0,070x0,300x0,035	0,100	1/12/72



Канистра с носиком-лейкой

- Предназначена для транспортировки и хранения ГСМ, химической и нефтехимической продукции
- Материал: полиэтилен

Артикул	Емкость, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-75005	5	0,260x0,260x0,140	0,347	1/3
ER-75010	10	0,310x0,350x0,140	0,539	1/4
ER-75020	20	0,450x0,360x0,180	0,930	1/2

ХОМУТЫ

Хомут пластиковый универсальный

Артикул	Цвет	Размер, мм	Количество, шт	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13120	черный	3.0 x 120	100	0,180x0,090x0,020	0,033	1/600
ER-13121	черный	3.0 x 120	50	0,180x0,080x0,010	0,024	1/200
ER-13122	черный	3.0 x 120	25	0,180x0,070x0,005	0,010	1/300
ER-13160	черный	3.0 x 160	100	0,215x0,095x0,020	0,043	1/600
ER-13161	черный	3.0 x 160	50	0,215x0,080x0,010	0,028	1/400
ER-13162	черный	3.0 x 160	25	0,215x0,070x0,005	0,020	1/600
ER-13200	черный	3.0 x 200	100	0,250x0,100x0,020	0,057	1/600
ER-13201	черный	3.0 x 200	50	0,250x0,080x0,010	0,032	1/400
ER-13202	черный	3.0 x 200	25	0,250x0,070x0,005	0,018	1/1000
ER-14250	черный	4.0 x 250	100	0,320x0,110x0,020	0,114	1/500
ER-14251	черный	4.0 x 250	50	0,310x0,100x0,010	0,060	1/400
ER-14252	черный	4.0 x 250	25	0,310x0,080x0,005	0,030	1/600
ER-14300	черный	4.0 x 300	100	0,360x0,110x0,020	0,171	1/500
ER-14301	черный	4.0 x 300	50	0,360x0,095x0,010	0,720	1/300
ER-14302	черный	4.0 x 300	25	0,360x0,080x0,005	0,380	1/600
ER-14370	черный	4.0 x 370	100	0,430x0,120x0,020	0,175	1/300
ER-14371	черный	4.0 x 370	50	0,430x0,100x0,010	0,096	1/250
ER-14372	черный	4.0 x 370	25	0,430x0,080x0,005	0,051	1/400
ER-15400	черный	5.0 x 400	100	0,460x0,110x0,020	0,259	1/300
ER-15401	черный	5.0 x 400	50	0,460x0,090x0,010	0,130	1/200
ER-15402	черный	5.0 x 400	25	0,460x0,070x0,005	0,710	1/300
ER-15450	черный	5.0 x 450	100	0,500x0,100x0,020	0,308	1/200
ER-15451	черный	5.0 x 450	50	0,500x0,095x0,010	0,154	1/150
ER-15452	черный	5.0 x 450	25	0,500x0,080x0,005	0,860	1/200
ER-15500	черный	5.0 x 500	100	0,580x0,110x0,020	0,340	1/150
ER-15501	черный	5.0 x 500	50	0,580x0,090x0,010	0,175	1/150
ER-15502	черный	5.0 x 500	25	0,580x0,075x0,005	0,090	1/200
ER-18750	черный	8.0 x 750	100	0,810x0,170x0,020	0,950	1/150
ER-18751	черный	8.0 x 750	50	0,810x0,110x0,010	0,520	1/150
ER-18752	черный	8.0 x 750	25	0,810x0,100x0,050	0,254	1/200



ХОМУТЫ

Хомут пластиковый универсальный




Артикул	Цвет	Размер, мм)	Количество, шт	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-03120	белый	3.0 x 120	100	0,180x0,090x0,020	0,033	1/300
ER-03121	белый	3.0 x 120	50	0,180x0,080x0,010	0,024	1/200
ER-03122	белый	3.0 x 120	25	0,180x0,070x0,005	0,010	1/300
ER-03160	белый	3.0 x 160	100	0,215x0,095x0,020	0,043	1/600
ER-03161	белый	3.0 x 160	50	0,215x0,080x0,010	0,028	1/400
ER-03162	белый	3.0 x 160	25	0,215x0,070x0,005	0,020	1/600
ER-03200	белый	3.0 x 200	100	0,250x0,100x0,020	0,057	1/600
ER-03201	белый	3.0 x 200	50	0,250x0,080x0,010	0,032	1/400
ER-03202	белый	3.0 x 200	25	0,250x0,070x0,005	0,018	1/1000
ER-04250	белый	4.0 x 250	100	0,320x0,110x0,020	0,114	1/500
ER-04251	белый	4.0 x 250	50	0,310x0,100x0,010	0,060	1/400
ER-04252	белый	4.0 x 250	25	0,310x0,080x0,005	0,030	1/600
ER-04300	белый	4.0 x 300	100	0,360x0,110x0,020	0,171	1/500
ER-04301	белый	4.0 x 300	50	0,360x0,095x0,010	0,720	1/300
ER-04302	белый	4.0 x 300	25	0,360x0,080x0,005	0,380	1/600
ER-04370	белый	4.0 x 370	100	0,430x0,120x0,020	0,175	1/300
ER-04371	белый	4.0 x 370	50	0,430x0,100x0,010	0,096	1/250
ER-04372	белый	4.0 x 370	25	0,430x0,080x0,005	0,051	1/400
ER-05400	белый	5.0 x 400	100	0,460x0,110x0,020	0,259	1/300
ER-05401	белый	5.0 x 400	50	0,460x0,090x0,010	0,130	1/200
ER-05402	белый	5.0 x 400	25	0,460x0,070x0,005	0,710	1/300
ER-05450	белый	5.0 x 450	100	0,500x0,100x0,020	0,308	1/200
ER-05451	белый	5.0 x 450	50	0,500x0,095x0,010	0,154	1/200
ER-05452	белый	5.0 x 450	25	0,500x0,080x0,005	0,860	1/200
ER-05500	белый	5.0 x 500	100	0,580x0,110x0,020	0,340	1/150
ER-05501	белый	5.0 x 500	50	0,580x0,090x0,010	0,175	1/150
ER-05502	белый	5.0 x 500	25	0,580x0,075x0,005	0,090	1/200
ER-08750	белый	8.0 x 750	100	0,810x0,170x0,020	0,950	1/150
ER-08751	белый	8.0 x 750	50	0,810x0,110x0,010	0,520	1/150
ER-08752	белый	8.0 x 750	25	0,810x0,100x0,050	0,254	1/200



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шарнирно-губцевый инструмент применяется для проведения определенных ремонтных или строительных работ. Данная группа инструмента предназначена для захвата, удержания, вытягивания и реза. В нее входят такие распространенные инструменты, как пассатижи, кусачки, бокорезы, длиногубцы, переставные пассатижи и т. д.





Подгруппы товара

1 КЛЕЩИ

2 ПАССАТИЖИ

3 БОКОРЕЗЫ

4 ТОНКОГУБЦЫ

5 КРУГЛОГУБЦЫ

Шарнирно-губцевый инструмент ЭВРИКА включает в себя: пассатижи, клещи, бокорезы, тонкогубцы-утоносы, круглогубцы, тонкогубцы, тонкогубцы с кусачками. Весь инструмент изготавливается на современном оборудовании из качественного сырья, на предприятиях, успешно прошедших сертификацию соответствия стандартам менеджмента качества ISO 9000.

ПАССАТИЖИ

Пассатижи с обжимом для клемм

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60137	180	0,27x0,09x0,03	0,285	1/6/60
ER-60139	230	0,30x0,07x0,03	0,382	1/6/60



Пассатижи, комбинированные с кусачками для проволоки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60016	150	0,220x0,070x0,025	0,224	1/6/60
ER-60017	175	0,270x0,070x0,030	0,278	1/6/60
ER-60018	200	0,245x0,075x0,030	0,256	1/6/60



Пассатижи комбинированные стандартные

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60026	150	0,230x0,070x0,025	0,224	1/6/60
ER-60027	175	0,260x0,070x0,030	0,184	1/6/60
ER-60028	200	0,280x0,070x0,030	0,375	1/6/60



Пассатижи, комбинированные с боковыми кусачками для проволоки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60036	150	0,240x0,070x0,025	0,219	1/6/60
ER-60037	175	0,270x0,070x0,030	0,282	1/6/60
ER-60038	200	0,180x0,070x0,030	0,360	1/6/60



ER-12515 | Пассатижи переставные

- Ковано-штампованные пассатижи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,210x0,070x0,020 м
- Вес: 0,154 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-6057C | Пассатижи мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,070x0,015 м
- Вес: 0,093 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.





Бокорезы

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60046	150	0,24x0,07x0,03	0,436	1/6/60
ER-60047	175	0,28x0,07x0,03	0,289	1/6/60



ER-60118 | Бокорезы с удлиненной рабочей частью

- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,070x0,030 м
- Вес: 0,374 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-60128 | Бокорезы с экстрадлинной рабочей частью

- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,070x0,025 м
- Вес: 0,289 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-6057D | Бокорезы мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,090x0,015 м
- Вес: 0,097 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



Тонкогубцы-утконосы прямые

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60056	150	0,210x0,070x0,025	0,173	1/6/60
ER-60057	175	0,240x0,070x0,025	0,196	1/6/60
ER-60058	200	0,250x0,070x0,025	0,243	1/6/60



Тонкогубцы-утконосы изогнутые

Артикул	Длина, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60066	150	0,220x0,070x0,020	0,167	1/6/60
ER-60067	175	0,240x0,070x0,025	0,190	1/6/60

ТОНКОГУБЦЫ

ER-6057L | Тонкогубцы-утконосы прямые мини

- Длина: 130 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,090x0,015 м
- Вес: 0,088 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



ER-6057B | Тонкогубцы-утконосы изогнутые мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,170x0,090x0,015 м
- Вес: 0,091 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



ER-60077 | Тонкогубцы прямые

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,070x0,025 м
- Вес: 0,175 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-6057F | Тонкогубцы прямые мини

- Длина: 130 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,070x0,015 м
- Вес: 0,087 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



ER-60087 | Круглогубцы

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,070x0,025 м
- Вес: 0,164 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



Круглогубцы мини

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-6057R	130	0,200x0,070x0,020	0,099	1/12/120
ER-6057N	140	0,160x0,080x0,020	0,106	1/12/120



ER-60107 | Кусачки для тросиков

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,070x0,030 м
- Вес: 0,249 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.





ER-6057E | Кусачки для тросиков мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,080x0,015 м
- Вес: 0,087 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



Тонкогубцы с кусачками прямые

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60146	150	0,220x0,070x0,025	0,185	1/6/60
ER-60148	200	0,260x0,070x0,025	0,228	1/6/60



Тонкогубцы с кусачками изогнутые

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60156	150	0,220x0,070x0,025	0,182	1/6/60
ER-60158	200	0,260x0,070x0,030	0,228	1/6/60



ER-12025 | Клеши переставные хромированные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки
- Длина: 250 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,315x0,070x0,020 м
- Вес: 0,357 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



Клеши переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-12125	250	0,260x0,070x0,020	0,375	1/6/60
ER-12130	300	0,310x0,070x0,020	0,634	1/6/36



Клеши переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13125	250	0,320x0,070x0,020	0,413	1/6/48
ER-13130	300	0,355x0,070x0,020	0,594	1/6/36



ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гаражное оборудование «ЭВРИКА» - это различные устройства и инструмент для проведения диагностики, а также для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Гаражное оборудование значительно упрощает процесс ремонтных работ и позволяет осуществлять их в короткие сроки.





Подгруппы товара

1 ЗЕРКАЛА

2 ПОДДОНЫ

3 ТИСКИ

4 ЯЩИКИ

5 ПОДЪЕМНИКИ

6 МАГНИТЫ

Гаражное оборудование «ЭВРИКА» включает в себя инструментальные ящики, поддоны, зеркала, магниты, наборы, тиски, подъемник. Гаражное оборудование «ЭВРИКА» изготавливается из прочных, качественных материалов, которые выдерживают серьезные механические нагрузки и подходят как для использования в частных гаражах, так и в профессиональных автосервисах.

МАГНИТЫ

Магнит гибкий

Артикул	Длина, max, мм	Нагрузка, max, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-52001	609	0,9	пластиковая ручка	0,380x0,110x0,040	0,156	1/10/50
ER-52003	609	2,2	пластиковая ручка	0,690x0,090x0,030	0,178	1/25/50
ER-42009	620	0,5	пластиковая ручка, с подсветкой, в комплекте с зеркалом 52*27 мм	0,330x0,160x0,030	0,228	1/25/50



Магнит телескопический гибкий

Артикул	Длина, max, мм	Нагрузка, max, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41010	554	0,5	с подсветкой, с вращ. головкой на 180 град.	0,285x0,085x0,030	0,123	1/25/100
ER-41012	525	2,3	-	0,205x0,070x0,015	0,044	1/50/200
ER-42012	610	1,3	пластиковая ручка, с подсветкой	0,360x0,140x0,030	0,215	1/25/50



Магнит телескопический

Артикул	Длина, max, мм	Нагрузка, max, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41001	637	4,5	металлическая ручка	0,210x0,070x0,010	0,048	1/50/100
ER-41002	605	3,6	металлическая ручка	0,210x0,070x0,010	0,044	1/50/100
ER-41006	610	2,3	резиновая ручка	0,220x0,065x0,020	0,052	1/50/100
ER-41009	645	3,6	резиновая ручка	0,220x0,065x0,020	0,070	1/50/100
ER-41013	467	0,5	карданный	0,205x0,070x0,015	0,36	1/50/200
ER-41014	608	4,5	резиновая ручка, оснащен антимагнитным кругом	0,205x0,070x0,020	0,054	1/50/200
ER-41017	443	0,5	с вращающейся головкой	0,280x0,080x0,020	0,066	1/50/100
ER-41018	644	-	резиновая ручка	0,270x0,080x0,025	0,076	1/25/100
ER-41019	770	7,2	с шестигранной головкой	0,285x0,085x0,030	0,109	1/25/100
ER-41020	683	6,8	резиновая ручка	0,275x0,075x0,025	0,104	1/25/100
ER-41021	775	4,5	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	0,270x0,080x0,025	0,08	1/25/100
ER-41023	840	0,9	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	0,270x0,080x0,025	0,071	1/25/100
ER-41033	965	22,5	резиновая ручка, усиленный	0,680x0,080x0,060	0,642	1/5/20
ER-41035	965	11,3	резиновая ручка, усиленный	0,680x0,080x0,060	0,635	1/5/20





Зеркало телескопическое

▪ Зеркало телескопическое предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля

Артикул	Длина, тах, мм	Размер, мм	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53001	755	Ø 82,5	резиновая ручка	0,250x0,115x0,030	0,113	1/25/100
ER-53002	933	Ø 57,1	резиновая ручка	0,270x0,075x0,025	0,093	1/25/100
ER-53004	735	25,4 x 50,8	резиновая ручка	0,260x0,115x0,020	0,099	1/25/100
ER-53007	525	Ø 38	с магнитом	0,260x0,070x0,010	0,045	1/25/100
ER-53008	715	25,4 x 50,8	резиновая ручка	0,270x0,090x0,030	0,07	1/25/100
ER-53009	480	50,8 x 88,9	виниловая ручка	0,400x0,080x0,010	0,116	1/25/100
ER-53010	550	Ø 50	металлическая ручка	0,270x0,080x0,010	0,067	1/25/100
ER-53034	939,8	Ø 57,1	мягкая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,020	0,122	1/25/100
ER-53035	875	Ø 50,8	резиновая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,015	0,111	1/10/50
ER-53036	875	41,2 x 63,5	мягкая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,015	0,123	1/10/50



Зеркало гибкое

▪ Зеркало на гибкой ножке предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля

Артикул	Длина, тах, мм	Размер, мм	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-52007	635	Ø 50,8	резиновая ручка	0,240x0,145x0,035	0,211	1/25/100
ER-52027	505	Ø 63,5	резиновая ручка	0,570x0,010x0,040	0,172	1/25/100



ER-53011 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 30 мм
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг
- Максимальная длина: 605 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,010x0,020 м
- Вес: 0,080 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.



ER-53029 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 3,6 кг
- 3 насадки
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,260x0,030 м
- Вес: 0,369 кг.
- Упаковка: 1/10/20 шт.

НАБОРЫ

ER-53037 | Набор: зеркало, магнит, захват

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг
 - захват: максимальная длина - 609,6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,255x0,125x0,030 м
- Вес: 0,185 кг.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53038 | Набор: магнит и насадки

- Комплект:
 - магнит алюминиевый телескоп с подсветкой гибкий: максимальная длина - 480 мм
 - насадки зеркальные - 3 шт.
 - насадки магнитные - 2 шт
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,105x0,030 м
- Вес: 0,200 кг.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53043 | Набор: зеркало, магнит и поддон

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 50 мм
 - магнит телескопический с подсветкой: максимальная нагрузка - 2,2 кг
 - поддон магнитный
- Габариты, ДхВхШ: 0,255x0,195x0,030 м
- Вес: 0,400 кг.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53047 | Набор

- Комплект:
 - фонарь 3LED
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический
 - шило
 - крючки изогнутые
 - отвертки PHILIPS, Шлиц
- Габариты, ДхВхШ: 0,315x0,215x0,030 м
- Вес: 0,329 кг.
- Упаковка: 1/10/20 шт.



ER-58004 | Набор: шило, крючки, магнит. 5 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
 - магнит телескопический
- Габариты, ДхВхШ: 0,215x0,110x0,020 м
- Вес: 0,106 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.





Поддон для хранения крепежных элементов

- Предназначен для хранения винтов, болтов, гаек и т. д.

Артикул	Размер, мм	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51028	Ø 150	магнитный	0,155x0,195x0,040	0,334	1/40
ER-51029	91x64	с прорезиненным магнитом	0,100x0,070x0,030	0,080	1/100
ER-51047	238x140	магнитный	0,238x0,200x0,140	0,700	1/20



Тиски с боковым креплением

- Изготовлены из сплава чугуна упакованы в индивидуальную упаковку

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-18240	40	0,120x0,095x0,045	0,424	1/40
ER-18250	50	0,125x0,052x0,115	0,609	1/40
ER-18260	60	0,125x0,060x0,115	0,669	1/40
ER-18270	70	0,125x0,070x0,120	0,734	1/30



Тиски стальные

- Изготовлены из углеродистой стали
- G.S. стандарт
- Не поворотные

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-19175	80	0,260x0,210x0,130	4,398	1/4
ER-19110	100	0,270x0,210x0,130	5,082	1/4
ER-19125	125	0,380x0,230x0,613	7,200	1/2
ER-19115	150	0,315x0,210x0,140	11,500	1/2
ER-19200	200	0,470x0,233x0,183	16,000	1



ER-24056 | Подъемник гидравлический

- Для трансмиссии 0,5 т
- Высота подъема 105 см - 182 см
- Габариты, ДхВхШ: 1,020x0,225x0,220 м
- Вес: 24,730 кг.

ER-10300 | Бокс универсальный

- С отделениями
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,050x0,120 м
- Вес: 0,233 кг.
- Упаковка: 1/18 шт.

ER-10301 | Бокс универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,245x0,045x0,258 м
- Вес: 0,312 кг.
- Упаковка: 1/16 шт.

ER-10302 | Бокс универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,392x0,045x0,150 м
- Вес: 0,288 кг.
- Упаковка: 1/16 шт.

ER-10303 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,310x0,050x0,250 м
- Вес: 0,560 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.

ER-10304 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,370x0,060x0,250 м
- Вес: 0,667 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.

ER-10305 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,460x0,050x0,280 м
- Вес: 1,040 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.





ER-10306 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,460х0,080х0,360 м
- Вес: 1,190 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10307 | Бокс универсальный

- Двойной
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,085х0,280 м
- Вес: 0,550 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-10308 | Бокс универсальный

- Двойной
- Габариты, ДхВхШ: 0,425х0,085х0,330 м
- Вес: 0,830 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-10309 | Бокс универсальный

- С контейнерами
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,060х0,280 м
- Вес: 0,550 кг.
- Упаковка: 1/7 шт.



ER-10310 | Бокс универсальный

- С контейнерами
- Габариты, ДхВхШ: 0,425х0,060х0,330 м
- Вес: 0,830 кг.
- Упаковка: 1/7 шт.



ER-10311 | Бокс универсальный

- С прозрачными органайзерами на каждой крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,400х0,160х0,310 м
- Вес: 1,500 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-10320 | Лоток универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,309х0,100х0,265 м
- Вес: 0,370 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-10321 | Лоток универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,412х0,100х0,240 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-122B | Ящик инструментальный

- Складной
- 5 отделений
- Материал: металл
- Габариты, ДхВхШ: 0,600х0,400х0,300 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10330 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,160х0,140 м
- Вес: 0,164 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.





ER-10331 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,100x0,130 м
- Вес: 0,152 кг.



ER-10332 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,150x0,160 м
- Вес: 0,400 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-10333 | Ящик универсальный

- С контейнером, лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,295x0,190x0,170 м
- Вес: 0,780 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10334 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,180x0,075x0,100 м
- Вес: 0,136 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-10335 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,163x0,165 м
- Вес: 0,500 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.

ER-10336 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,125х0,155 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10337 | Ящик универсальный

- С лотком, прозрачный
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,125х0,155 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10338 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,180х0,220 м
- Вес: 1,093 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-10339 | Ящик универсальный

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,180х0,220 м
- Вес: 1,100 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.





Ящик универсальный

ER-10340

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,500х0,260х0,250 м
- Вес: 1,960 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.

ER-10341

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,585х0,295х0,295 м
- Вес: 2,500 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10342 | Ящик универсальный

- С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,465х0,250х0,230 м
- Вес: 2,100 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10343 | Ящик универсальный

- С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,550х0,310х0,280 м
- Вес: 2,345 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10344 | Ящик универсальный

- На колесах
- С 2 лотками и 2 боксами
- Габариты, ДхВхШ: 0,800х0,340х0,370 м
- Вес: 7,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-10345 | Ящик универсальный

- На колесах
- С 2 лотками и 3 боксами
- Габариты, ДхВхШ: 0,820х0,400х0,510 м
- Вес: 10,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
---------	----------

ER-00...

ER-00101	75
ER-00110	73
ER-00161	74
ER-00201	75
ER-00241	75
ER-00242	75
ER-00305M	73
ER-00401	76
ER-00407M	73
ER-00407P	74
ER-00412	73
ER-00508M	73
ER-00508P	74
ER-00520	73
ER-00603	76
ER-00610M	73
ER-00610P	74
ER-00710M	73
ER-00710P	74
ER-00810M	73
ER-00810P	74
ER-00812M	73
ER-00812P	74
ER-00910M	73
ER-00910P	74
ER-00912M	73
ER-00912P	74
ER-00927	73
ER-01010M	73
ER-01012M	73
ER-01012P	74
ER-01015M	73
ER-01015P	74
ER-01101	76
ER-01115M	73
ER-01150P	74
ER-01210M	73
ER-01212M	73
ER-01212P	74
ER-01215M	73
ER-01215P	74
ER-01217M	73
ER-01217P	74

Артикул	Страница
---------	----------

ER-01332	73
ER-01412M	73
ER-01412P	74
ER-01415M	73
ER-01415P	74
ER-01420M	73
ER-01420P	74
ER-01612M	73
ER-01615M	73
ER-01615P	74
ER-01812M	73
ER-01815M	73
ER-01825M	73
ER-02015M	73
ER-02025M	73
ER-02070	74
ER-02225M	73
ER-02430M	73
ER-02590	74
ER-03011	74
ER-03113	54
ER-03120	87
ER-03121	87
ER-03122	87
ER-03151	54
ER-03160	87
ER-03161	87
ER-03162	87
ER-03200	87
ER-03201	87
ER-03202	87
ER-03213	54
ER-03313	54
ER-03513	54
ER-03814	74
ER-0425	66
ER-04250	87
ER-04251	87
ER-04252	87
ER-04300	87
ER-04301	87
ER-04302	87
ER-04313	54
ER-04370	87
ER-04371	87

Артикул	Страница
---------	----------

ER-04372	87
ER-04513	54
ER-04518	74
ER-05400	87
ER-05401	87
ER-05402	87
ER-05450	87
ER-05451	87
ER-05452	87
ER-05500	87
ER-05501	87
ER-05502	87
ER-0640	66
ER-0860	66
ER-08750	87
ER-08751	87
ER-08752	87

ER-10...

ER-10080	26
ER-10120	26
ER-10210	26
ER-10300	100
ER-10301	100
ER-10302	100
ER-10303	100
ER-10304	100
ER-10305	100
ER-10306	101
ER-10307	101
ER-10308	101
ER-10309	101
ER-10310	102
ER-10311	102
ER-10320	102
ER-10321	102
ER-10330	102
ER-10331	103
ER-10332	103
ER-10333	103
ER-10334	103
ER-10335	103
ER-10336	104
ER-10337	104
ER-10338	104

Артикул	Страница
---------	----------

ER-10339	104
ER-10340	105
ER-10341	105
ER-10342	105
ER-10343	105
ER-10344	105
ER-10345	105
ER-1080	66
ER-11080	28
ER-11081	29
ER-11091	29
ER-11214M	73
ER-11272	6
ER-114056	72
ER-114057	72
ER-11418M	73
ER-11472	6
ER-11827M	73
ER-12025	93
ER-12125	93
ER-12130	93
ER-12175	71
ER-122B	102
ER-12515	90
ER-1280	66
ER-13101	6
ER-13120	86
ER-13121	86
ER-13122	86
ER-13125	93
ER-13130	93
ER-13160	86
ER-13161	86
ER-13162	86
ER-13200	86
ER-13201	86
ER-13202	86
ER-13414M	73
ER-13510	6
ER-13760	6
ER-13818M	73
ER-13872	6
ER-14250	86
ER-14251	86
ER-14252	86

Артикул	Страница
ER-14300	86
ER-14301	86
ER-14302	86
ER-14370	86
ER-14371	86
ER-14372	86
ER-15101	32
ER-15101L	32
ER-15101LB	32
ER-15101LT	33
ER-15101T	33
ER-15101XL	32
ER-15101XLB	32
ER-15101XLT	33
ER-15109L	32
ER-15109LB	32
ER-15109LT	33
ER-15400	86
ER-15401	86
ER-15402	86
ER-15450	86
ER-15451	86
ER-15452	86
ER-15500	86
ER-15501	86
ER-15502	86
ER-18240	99
ER-18250	99
ER-18260	99
ER-18270	99
ER-18750	86
ER-18751	86
ER-18752	86
ER-19110	99
ER-19115	99
ER-19125	99
ER-19175	99
ER-19200	99
ER-1DA-02	37
ER-1DA-03	37
ER-1DA-04	37
ER-1DA-05	37
ER-1DA-06	37
ER-1DA-07	37
ER-1DA-08	37

Артикул	Страница
ER-1DA-09	37
ER-1DA-10	37
ER-1DA-11	37
ER-1DA-12	37
ER-1DA-13	37
ER-1DA-14	37
ER-1DA-15	37
ER-1DH-04	36
ER-1DH-05	36
ER-1DH-06	36
ER-1DH-07	36
ER-1DH-08	36
ER-1DH-09	36
ER-1DH-10	36
ER-1DH-11	36
ER-1DH-12	36
ER-1DH-13	36
ER-1DH-14	36
ER-1DH-15	36
ER-1DH-16	36
ER-1DH-17	36
ER-1DT-01	38
ER-1DT-02	38
ER-1DT-03	38
ER-1DT-04	38
ER-1DT-05	38
ER-1DT-06	38
ER-1DT-07	38
ER-1DZ-03	36
ER-1DZ-04	36
ER-1DZ-05	36
ER-1DZ-06	36
ER-1DZ-07	36
ER-1DZ-08	36
ER-1DZ-09	36
ER-1DZ-10	36
ER-1DZ-11	36
ER-1DZ-12	36
ER-1DZ-13	36
ER-1DZ-14	36
ER-1DZ-15	36

ER-20...

ER-20030	81
ER-20520	81

Артикул	Страница
ER-20525	81
ER-20530	81
ER-20617	27
ER-20619	27
ER-20622	27
ER-20624	27
ER-20627	27
ER-20632	27
ER-21030	81
ER-21101	24
ER-21107H	27
ER-21108H	27
ER-21109H	27
ER-21110H	27
ER-21111H	27
ER-21112H	27
ER-21113H	27
ER-21114H	27
ER-21115H	27
ER-21116H	27
ER-21117H	27
ER-21118H	27
ER-21119H	27
ER-21121H	27
ER-21122H	27
ER-21124H	27
ER-21127H	27
ER-21245	6
ER-24056	99
ER-25030	81
ER-25107	32
ER-25107L	32
ER-25107LB	32
ER-25107LT	33
ER-25107T	33
ER-25107XL	32
ER-25107XLB	32
ER-25107XLT	33
ER-26150	71
ER-26200	71
ER-27200	71
ER-27225	71
ER-27250	71

Артикул	Страница
ER-30...	
ER-30270	24
ER-30365	24
ER-30470	24
ER-30630	24
ER-31006	24
ER-31007	24
ER-31008	24
ER-31010	24
ER-31011	24
ER-31012	24
ER-31013	24
ER-31014	24
ER-31015	24
ER-31016	24
ER-31017	24
ER-31018	24
ER-31019	24
ER-31021	24
ER-31022	24
ER-31024	24
ER-31027	24
ER-31030	24
ER-31032	24
ER-31060	24
ER-31080	24
ER-31100	24
ER-31122	24
ER-31126	26
ER-31150	72
ER-31200	72
ER-31260	26
ER-32022	28
ER-32067	28
ER-32089	28
ER-32101	28
ER-32123	28
ER-32145	28
ER-32150	72
ER-32167	28
ER-32179	28
ER-32200	72
ER-32427	28
ER-34002	30

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-34003	30
ER-34017	30
ER-34019	30
ER-34021	30
ER-34022	30
ER-34023	30
ER-34047	30
ER-34238	30
ER-34411	30
ER-34414	30

ER-41...

ER-41001	96
ER-41002	96
ER-41006	96
ER-41009	96
ER-41010	96
ER-41012	96
ER-41013	96
ER-41014	96
ER-41017	96
ER-41018	96
ER-41019	96
ER-41020	96
ER-41021	96
ER-41023	96
ER-41033	96
ER-41035	96
ER-41125	54
ER-41212-P	8
ER-41225	7
ER-41235	7
ER-41238	7
ER-41246	7
ER-41251	7
ER-41316	54
ER-41414-P	8
ER-41415	7
ER-41519	54
ER-41725	54
ER-42009	96
ER-42012	96
ER-43451	7
ER-43476	7
ER-43825	7

Артикул	Страница
ER-43838-P	8
ER-43851	7
ER-44001	63
ER-44002	63
ER-44103	62
ER-44220	59
ER-44220-4PC	59
ER-44221	59
ER-44401-10	62
ER-44401-10S	62
ER-44401-12	62
ER-44401-12S	62
ER-44401-18	62
ER-44401-18S	62
ER-44401-9	62
ER-44401-9S	62
ER-44403A	62
ER-44403B	62
ER-44405H	58
ER-44405HQS	58
ER-44450	59
ER-44451	59
ER-44452	60
ER-44465N	60
ER-44467	60
ER-44470NS	60
ER-44472	60
ER-44476NS	60
ER-44479N	61
ER-44480S	61
ER-44488N	61
ER-44490	58
ER-44491	63
ER-44492	63
ER-44493	63
ER-44494	58
ER-44496	63
ER-44497	58
ER-44499	58
ER-44500CS	61
ER-44500S	61
ER-44501	58
ER-44504	59
ER-44504L	59
ER-47316	54

Артикул	Страница
ER-47519	54
ER-47725	54
ER-4SA-01	38
ER-4SA-02	38
ER-4SA-03	38
ER-4SA-04	38
ER-4SA-05	38
ER-4SA-06	38
ER-4SH-01	38
ER-4SH-02	38
ER-4SH-03	38
ER-4SH-04	38
ER-4SH-05	38
ER-4SH-06	38

ER-50...

ER-50061	25
ER-50101	25
ER-50120	26
ER-50120E	26
ER-50121E	25
ER-50131	25
ER-50200	26
ER-50607	29
ER-50809	29
ER-50810	29
ER-51011	29
ER-51012	29
ER-51027	70
ER-51028	99
ER-51029	99
ER-51041	70
ER-51047	99
ER-51080	28
ER-51081	29
ER-51100	28
ER-51101	29
ER-51120	28
ER-51121	29
ER-51213	29
ER-51225	7
ER-51235	7
ER-51238	7
ER-51243	7
ER-51251	7

Артикул	Страница
ER-51272	6
ER-51314	29
ER-51317	29
ER-51415	29
ER-51415C	7
ER-51417	29
ER-51472	6
ER-51538	70
ER-51617	29
ER-51719	29
ER-51922	29
ER-52001	96
ER-52003	96
ER-52007	97
ER-52027	97
ER-52224	29
ER-52427	29
ER-52730	29
ER-52732	29
ER-53001	97
ER-53002	97
ER-53004	97
ER-53007	97
ER-53008	97
ER-53009	97
ER-53010	97
ER-53011	97
ER-53029	97
ER-53032	29
ER-53034	97
ER-53035	97
ER-53036	97
ER-53037	98
ER-53038	98
ER-53043	98
ER-53047	98
ER-53061	25
ER-53071	25
ER-53081	25
ER-53091	25
ER-53101	25
ER-53111	25
ER-53121	25
ER-53131	25
ER-53141	25

Артикул	Страница
ER-53151	25
ER-53161	25
ER-53171	25
ER-53181	25
ER-53191	25
ER-53201	25
ER-53211	25
ER-53221	25
ER-53231	25
ER-53241	25
ER-53251	25
ER-53261	25
ER-53271	25
ER-53281	25
ER-53301	25
ER-53321	25
ER-53361	25
ER-53411	25
ER-53451	7
ER-53461	25
ER-53476	7
ER-53820	7
ER-53825	7
ER-53872	6
ER-55312	70
ER-55318	70
ER-55324	70
ER-56027	82
ER-58002	77
ER-58003	77
ER-58004	98
ER-58009	77
ER-58011	78
ER-59125	54
ER-59316	54
ER-59519	54
ER-59725	54

ER-60...

ER-60016	90
ER-60017	90
ER-60018	90
ER-60026	90
ER-60027	90
ER-60028	90

Артикул	Страница
ER-60036	90
ER-60037	90
ER-60038	90
ER-60046	91
ER-60047	91
ER-60056	91
ER-60057	91
ER-60058	91
ER-60066	91
ER-60067	91
ER-60077	92
ER-60087	92
ER-60105	30
ER-60107	92
ER-60118	91
ER-60120	30
ER-60128	91
ER-60137	90
ER-60139	90
ER-60146	93
ER-60148	93
ER-60156	93
ER-60158	93
ER-60332	30
ER-60362	30
ER-60552	30
ER-6055W	31
ER-6057B	92
ER-6057C	90
ER-6057D	91
ER-6057E	93
ER-6057F	92
ER-6057L	92
ER-6057N	92
ER-6057R	92
ER-60652	30
ER-60752	30
ER-60802	30
ER-60852	30
ER-60952	30
ER-60966A	83
ER-60966B	83
ER-60966C	83
ER-60966D	83
ER-60967A	83

Артикул	Страница
ER-60967B	83
ER-60967C	83
ER-60967D	83
ER-60968A	83
ER-60968B	83
ER-60968C	83
ER-60968D	83
ER-61008H	26
ER-61010H	26
ER-61012H	26
ER-61013H	26
ER-61014H	26
ER-61015H	26
ER-61017H	26
ER-61019H	26
ER-61102	30
ER-61104	30
ER-61110	30
ER-61115	30
ER-6111L	81
ER-6111R	81
ER-6111S	81
ER-61120	30
ER-61125	54
ER-61225	7
ER-61316	54
ER-61415	7
ER-61502	30
ER-61519	54
ER-61725	54
ER-61802	30
ER-61822	30
ER-61862	30
ER-61952	30
ER-62006	27
ER-62450	61
ER-62450BL	62
ER-62450CH	62
ER-63125	55
ER-63316	55
ER-63450	77
ER-63451	7
ER-63519	55
ER-63600	77
ER-63725	55

Артикул	Страница
ER-63750	77
ER-63816	7
ER-63900	77
ER-65203	85
ER-65204	85
ER-65206	85
ER-65303	85
ER-65304	85
ER-65306	85
ER-65308	85
ER-65310	85
ER-65312	85
ER-68125	55
ER-68316	55
ER-68519	55
ER-68725	55

ER-70...

ER-70125	55
ER-70316	55
ER-70519	55
ER-70725	55
ER-70809H	28
ER-70810H	28
ER-71011H	28
ER-71012H	28
ER-71013H	28
ER-71125	55
ER-71213H	28
ER-71272	6
ER-71314H	28
ER-71316	55
ER-71415H	28
ER-71417H	28
ER-71472	6
ER-71519	55
ER-71617H	28
ER-71719H	28
ER-71725	55
ER-71819H	28
ER-72011	31
ER-72012	31
ER-72013	31
ER-72022	31
ER-72123	31

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-72125	55
ER-72213	31
ER-72314	31
ER-72316	55
ER-72415	31
ER-72427	31
ER-72519	55
ER-72528	31
ER-72607	31
ER-72617	31
ER-72719	31
ER-72725	55
ER-72809	31
ER-72810	31
ER-72819	31
ER-73032	31
ER-73872	6
ER-75005	85
ER-75010	85
ER-75020	85
ER-76402	31
ER-76402L	31
ER-76402XL	31
ER-76403	31
ER-76403L	31
ER-76403XL	31
ER-76404	31
ER-76404L	31
ER-76404XL	31
ER-76405	31
ER-76405L	31
ER-76405XL	31
ER-76406	31
ER-76406L	31
ER-76406XL	31
ER-76408	31
ER-76408L	31
ER-76408XL	31
ER-76410	31
ER-76410L	31
ER-76410XL	31
ER-76412	31
ER-76412L	31
ER-76412XL	31
ER-76414	31

Артикул	Страница
ER-76414L	31
ER-76414XL	31
ER-76415	31
ER-76415L	31
ER-76415XL	31
ER-76416	31
ER-76416L	31
ER-76416XL	31
ER-76417	31
ER-76417L	31
ER-76417XL	31
ER-76418	31
ER-76418L	31
ER-76418XL	31
ER-76419	31
ER-76419L	31
ER-76419XL	31
ER-76425	31
ER-76425L	31
ER-76425XL	31
ER-76502	32
ER-76502L	32
ER-76502XL	32
ER-76503	32
ER-76503L	32
ER-76503XL	32
ER-76504	32
ER-76504L	32
ER-76504XL	32
ER-76505	32
ER-76505L	32
ER-76505XL	32
ER-76506	32
ER-76506L	32
ER-76506XL	32
ER-76508	32
ER-76508L	32
ER-76508XL	32
ER-76510	32
ER-76510L	32
ER-76510XL	32
ER-76515	32
ER-76515L	32
ER-76515XL	32
ER-76525	32

Артикул	Страница
ER-76525L	32
ER-76525XL	32
ER-76610	33
ER-76610L	33
ER-76610XL	33
ER-76615	33
ER-76615L	33
ER-76615XL	33
ER-76620	33
ER-76620L	33
ER-76620XL	33
ER-76625	33
ER-76625L	33
ER-76625XL	33
ER-76627	33
ER-76627L	33
ER-76627XL	33
ER-76630	33
ER-76630L	33
ER-76630XL	33
ER-76640	33
ER-76640L	33
ER-76640XL	33
ER-76645	33
ER-76645L	33
ER-76645XL	33
ER-76650	33
ER-76650L	33
ER-76650XL	33
ER-7DA-04	38
ER-7DA-05	38
ER-7DA-06	38
ER-7DA-07	38
ER-7DA-08	38
ER-7DA-09	38
ER-7DA-10	38
ER-7DA-11	38
ER-7DA-12	38
ER-7DA-13	38
ER-7DA-14	38
ER-7DA-15	38
ER-7DA-16	38
ER-7DA-17	38
ER-7DH-02	37
ER-7DH-03	37

Артикул	Страница
ER-7DH-04	37
ER-7DH-05	37
ER-7DH-06	37
ER-7DH-07	37
ER-7DH-08	37
ER-7DH-09	37
ER-7DH-10	37
ER-7DH-11	37
ER-7DH-12	37
ER-7DH-13	37
ER-7DH-14	37
ER-7DH-15	37
ER-7DH-16	37
ER-7DH-17	37
ER-7DH-18	37
ER-7DT-01	38
ER-7DT-02	38
ER-7DT-03	38
ER-7DT-04	38
ER-7DT-05	38
ER-7DT-06	38
ER-7DT-07	38
ER-7DZ-04	37
ER-7DZ-05	37
ER-7DZ-06	37
ER-7DZ-07	37
ER-7DZ-08	37
ER-7DZ-09	37
ER-7DZ-10	37
ER-7DZ-11	37
ER-7DZ-12	37
ER-7DZ-13	37
ER-7DZ-14	37
ER-7DZ-15	37
ER-7DZ-16	37

ER-81...

ER-81103	45
ER-81105	45
ER-81107	45
ER-81108	46
ER-81108K	46
ER-81109	46
ER-81206	46
ER-81206K	46

Артикул	Страница
ER-81211K2	46
ER-81245-P	7
ER-81272-P	7
ER-81472-P	7
ER-82131	47
ER-82133	47
ER-82151-6	47
ER-82160	47
ER-8251-5	47
ER-83036	84
ER-83424-P	7
ER-83501K	48
ER-83501R	48
ER-83502K	48
ER-83502R	48
ER-83503H	48
ER-83503R	48
ER-83602	48
ER-83603	48
ER-83615	49
ER-83616	49
ER-83701	51
ER-83802	49
ER-83803	49
ER-83804	49
ER-83805	49
ER-83808	49
ER-83872-P	7
ER-84001	19
ER-84002	19
ER-84013	20
ER-84104A	50
ER-84104B	50
ER-84106	51
ER-84106-5	51
ER-85218	50
ER-85219	50
ER-85220	50
ER-85220K	50
ER-85228	42
ER-85230	45
ER-85268	42
ER-85268K	42
ER-85269	42
ER-85270	43

Артикул	Страница
ER-85270K	43
ER-85271	42
ER-85274	42
ER-85275	43
ER-85276	43
ER-8550K1	45
ER-85560	43
ER-85562	43
ER-85563	44
ER-8565-2	44
ER-8565-8	44
ER-85660	44
ER-85770	44
ER-85990-8	44
ER-85990S-2	45
ER-86012	81
ER-86015	81
ER-86016	81
ER-86017	81
ER-86018	78
ER-86019	84
ER-86020	84
ER-86022	83
ER-86024	84
ER-86028	82
ER-86031	83
ER-86038	82
ER-86043	83
ER-86047	82
ER-86051	84
ER-86059	79
ER-86061	80
ER-86064	85
ER-86065	85
ER-86066	85
ER-86067	85
ER-86068	85
ER-86070	84
ER-86076	78
ER-86079	78
ER-86080	79
ER-86086	80
ER-86088	70
ER-86094	71
ER-86098	72

Артикул	Страница
ER-86103	72
ER-86104	79
ER-86105	79
ER-86109	84
ER-86122	79
ER-86131	84
ER-86133	82
ER-86137	71
ER-86157	80
ER-86161	79
ER-86162	79
ER-86165	82
ER-86167	80
ER-86190	70
ER-86192	70
ER-86195	77
ER-86196	85
ER-86204	80
ER-86205	80
ER-86217	80
ER-86219	80
ER-86220	80
ER-86224	78
ER-86230	80
ER-88108	79
ER-88109	79
ER-88110	79

ER-90...

ER-90201	12
ER-90202	12
ER-90203	12
ER-90204	12
ER-90205	12
ER-90206	12
ER-90207	12
ER-90208	12
ER-90209	12
ER-90210	12
ER-90211	12
ER-90212	12
ER-90213	12
ER-90303	12
ER-90304	12
ER-90305	12

Артикул	Страница
ER-90306	12
ER-90307	12
ER-90308	12
ER-90309	12
ER-90310	12
ER-90311	12
ER-90501	18
ER-90502	18
ER-90503	18
ER-90504	18
ER-90505	18
ER-90506	18
ER-90507	18
ER-90508	18
ER-90605	12
ER-90607	12
ER-90903	13
ER-90904	13
ER-90905	13
ER-90906	13
ER-90907	13
ER-90908	13
ER-90909	13
ER-90910	13
ER-90911	13
ER-90912	13
ER-91003	13
ER-91004	13
ER-91005	13
ER-91006	13
ER-91007	13
ER-91008	13
ER-91009	13
ER-91010	13
ER-91011	13
ER-91012	13
ER-91013	13
ER-91014	13
ER-91272	6
ER-91301	14
ER-91301-12	14
ER-91302	14
ER-91302-12	14
ER-91303	14
ER-91303-12	14

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-91304	14
ER-91304-12	14
ER-91305	14
ER-91305-12	14
ER-91306	14
ER-91306-12	14
ER-91307	14
ER-91307-12	14
ER-91308	14
ER-91308-12	14
ER-91309	14
ER-91309-12	14
ER-91310	14
ER-91310-12	14
ER-91311	14
ER-91311-12	14
ER-91312	14
ER-91312-12	14
ER-91313	14
ER-91313-12	14
ER-91314	14
ER-91314-12	14
ER-91315	14
ER-91315-12	14
ER-91317	14
ER-91317-12	14
ER-91320	14
ER-91320-12	14
ER-91322	14
ER-91322-12	14
ER-91323	14
ER-91323-12	14
ER-91472	6
ER-91501	15
ER-91501-12	15
ER-91502	15
ER-91502-12	15
ER-91503	15
ER-91503-12	15
ER-91504	15
ER-91504-12	15
ER-91505	15
ER-91505-12	15
ER-91506	15
ER-91506-12	15
ER-91507	15
ER-91507-12	15

Артикул	Страница
ER-91508	15
ER-91508-12	15
ER-91509	15
ER-91509-12	15
ER-91510	15
ER-91510-12	15
ER-91511	15
ER-91511-12	15
ER-91512	15
ER-91512-12	15
ER-91513	15
ER-91513-12	15
ER-91514	15
ER-91514-12	15
ER-91515	15
ER-91515-12	15
ER-91516	15
ER-91516-12	15
ER-91517	15
ER-91520	15
ER-91520-12	15
ER-91522	15
ER-91522-12	15
ER-91523	15
ER-91523-12	15
ER-91601	13
ER-91602	13
ER-91603	13
ER-91604	13
ER-91605	13
ER-91606	13
ER-91607	13
ER-91608	13
ER-91609	13
ER-91901	8
ER-91902	8
ER-91903	8
ER-91904	8
ER-91905	8
ER-91906	8
ER-91907	8
ER-91909	8
ER-91910	8
ER-91911	8
ER-92101	7
ER-92102	7
ER-92103	7

Артикул	Страница
ER-92201	19
ER-92202	19
ER-92203	19
ER-9229	36
ER-92305	19
ER-92501	19
ER-92502	19
ER-92503	19
ER-92504	19
ER-92505	8
ER-92703	12
ER-92704	12
ER-92802	19
ER-92803	19
ER-93001	18
ER-93002	18
ER-93003	18
ER-93004	18
ER-9301	21
ER-9303	19
ER-9304	19
ER-9305	19
ER-9306	19
ER-93101	18
ER-93102	18
ER-93103	18
ER-9313	21
ER-93201	18
ER-93202	18
ER-93203	18
ER-93204	18
ER-93205	18
ER-93206	18
ER-93207	18
ER-93208	18
ER-93301	18
ER-93302	18
ER-93303	18
ER-93501	18
ER-93502	18
ER-93503	18
ER-93504	18
ER-93505	18
ER-93506	18
ER-93872	6
ER-94301	18
ER-94302	18

Артикул	Страница
ER-94303	18
ER-94304	18
ER-94305	18
ER-94306	18
ER-94307	18
ER-94308	18
ER-94501	17
ER-94502	17
ER-94503	17
ER-94504	17
ER-94601	17
ER-94602	17
ER-94603	17
ER-94604	17
ER-94605	17
ER-94606	17
ER-94607	17
ER-94701	17
ER-94702	17
ER-94703	17
ER-94704	17
ER-94801	17
ER-94802	17
ER-94803	17
ER-94804	17
ER-94805	17
ER-94806	17
ER-94807	17
ER-94808	17
ER-94809	17
ER-95070	21
ER-95130	20
ER-95150	20
ER-95160	20
ER-95180	20
ER-95190	20
ER-95200	20
ER-95220	8
ER-9523A	8
ER-9523B	9
ER-9523C	9
ER-95240	8
ER-95250	9
ER-95260	21
ER-9529A	21
ER-9529B	21
ER-95701	16

Артикул	Страница
ER-95702	16
ER-95703	16
ER-95704	16
ER-95705	16
ER-95706	16
ER-95707	16
ER-95708	16
ER-95709	16
ER-95710	16
ER-95711	16
ER-95712	16
ER-95714	16
ER-95715	16
ER-95717	16
ER-95718	16
ER-95719	16
ER-95720	16
ER-95801	16
ER-95803	16
ER-95804	16
ER-95805	16
ER-95806	16
ER-95807	16
ER-95808	16
ER-95809	16
ER-95810	16
ER-95811	16
ER-95812	16
ER-95814	16
ER-95815	16
ER-95817	16
ER-95818	16
ER-95819	16
ER-95820	16
ER-95907	17
ER-95909	17
ER-95910	17
ER-95912	17
ER-95915	17
ER-95918	17
ER-95920	17
ER-95922	17
ER-95924	17
ER-95926	17
ER-95929	17
ER-95934	17
ER-95938	17

Артикул	Страница
ER-95941	17
ER-95943	17
ER-96070	20
ER-96080	20
ER-96090	20
ER-96100	20
ER-96110	20
ER-96130	20
ER-99001	19
ER-99002	19
ER-99003	19
ER-99004	19
ER-99005	19
ER-99006	19
ER-99007	19
ER-99009	19

ER-AC...

ER-AC2010-02	51
ER-AF-2	51
ER-AF804	51
ER-AFR804	51
ER-AHC-10/E	66
ER-AHC-10/H	66
ER-AHC-48A	67
ER-AHC-48D	67
ER-AR2000-02	51
ER-BL4000	63
ER-BSE1-2SF	66
ER-BSE1-2SH	66
ER-BSE1-2SM	66
ER-BSE1-3SF	66
ER-BSE1-3SH	66
ER-BSE1-3SM	66
ER-BSE1-4SF	66
ER-BSE1-4SH	66
ER-BSE1-4SM	66
ER-E102-5/1	66
ER-E102-5/2	66
ER-E102-5/3	66
ER-E102-5/4	66
ER-E102-6/1	66
ER-E102-6/2	66
ER-E102-6/3	66
ER-E102-6/4	66
ER-E102-6/5	66


Артикул	Страница
ER-EW4000-04	51
ER-FF02/02	67
ER-FF04/02	67
ER-FF04/04	67
ER-FF06/04	67
ER-FF06/06	67
ER-FF08/04	67
ER-FF08/06	67
ER-FF08/08	67
ER-FF12/12	67
ER-FFH02/05	67
ER-FFH04/05	67
ER-FFH04/06	67
ER-FFH06/06	67
ER-FFH06/08	67
ER-FFH08/05	67
ER-FFH08/08	67
ER-HD-10008	66
ER-HRC04/04	66
ER-HRC05/05	66
ER-HRC06/04	66
ER-HRC06/06	66
ER-HRC08/05	66
ER-HRC08/06	66
ER-HRC08/08	66
ER-M01-6	39
ER-M03-10	20
ER-M03-16	20
ER-M05-6	39
ER-M07-6	39
ER-MFE02/02	67
ER-MFE02/04	67
ER-MFE04/06	67
ER-MFE04/08	67
ER-MFE06/08	67
ER-MFE08/12	67
ER-MH04/04	67
ER-MH04/05	67
ER-MH04/06	67
ER-MH04/08	67
ER-MH06/04	67
ER-MH06/05	67
ER-MH06/06	67
ER-MH06/08	67
ER-MH08/04	67

Артикул	Страница
ER-MH08/05	67
ER-MH08/06	67
ER-MH08/08	67
ER-MH08/10	67
ER-MM04/04	67
ER-MM06/04	67
ER-MM06/06	67
ER-MM08/04	67
ER-MM08/06	67
ER-MM08/08	67
ER-MM12/08	67
ER-MM12/12	67
ER-SE1-2SF	66
ER-SE1-2SH	66
ER-SE1-2SM	66
ER-SE1-3SF	66
ER-SE1-3SH	66
ER-SE1-3SM	66
ER-SE1-3SR	66
ER-SE1-4SF	66
ER-SE1-4SH	66
ER-SE1-4SM	66
ER-SE1-5SH	66
ER-SE2-2PM	67
ER-SE2-4PM	67
ER-SP002	51
ER-SP007A/1	66
ER-SP029/1	66
ER-SP029/3	66
ER-SP030/1	66
ER-SP030/2	66
ER-SP030/3	66
ER-SP032/1	66

Каталог носит ознакомительный характер. Вся указанная информация ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



**«ЭВРИКА» –
ЭВОЛЮЦИЯ РУЧНОГО
ИНСТРУМЕНТА!**

ЭВРИКА.ORG

