

## Результат поиска (31)

№ артикула	Наименование изделия	подходит для производителя	№ оригинальной запчасти	Свойства
 01214	колесная гайка зависимые от автомобиля стороны монтажа	Porsche VW	N 020 112 1 N 020 112 1	высота или толщина: 20 mm наружный диаметр: 25,5 mm внутренняя резьба: M14 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: сферический буртик стандарты DIN - ISO: 74361 материал: сталь поверхность: фосфатирование
 03375	колесная гайка задний мост передний мост	BMW Chevrolet Daewoo Opel Vauxhall	36 13 1 113 132 94837389 94837389 4803 304 94837389	высота или толщина: 30 mm наружный диаметр: 25 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 03427	колесная гайка для обода из легкого сплава задний мост передний мост	Ford Rover	1 366 029 NAM 9077	высота или толщина: 31 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 03556	колесная гайка задний мост передний мост	VW	N 020 115 3	высота или толщина: 16 mm наружный диаметр: 27 mm внутренняя резьба: M14 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: цилиндрический лоясок стандарты DIN - ISO: 74361 поверхность: фосфатирование

№ артикула	Наименование изделия	подходит для производителя	№ оригинальной запчасти	Свойства
 03857 заменён 01212	колесная гайка задний мост передний мост	Mercedes Benz	110 990 00 59	высота или толщина: 18,5 mm наружный диаметр: 23 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 17 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: сферический буртик стандарты DIN - ISO: 74361 материал: сталь поверхность: оцинкованный
 04899	колесная гайка с упорным диском задний мост передний мост	VW	N 020 116 1	высота или толщина: 25 mm наружный диаметр: 40 mm внутренняя резьба: M18 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 27 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма гаек: гайка с упорной шайбой форма буртика для винтов и гаек: цилиндрический лоясок стандарты DIN - ISO: 74361 материал: сталь поверхность: фосфатирование
 06218	колесная гайка зависимые от автомобиля стороны монтажа	Ford	6 119 808	высота или толщина: 22,5 mm наружный диаметр: 28 mm внутренняя резьба: M16 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 24 mm тип резьбы: левая резьба приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: сферический буртик стандарты DIN - ISO: 74361 поверхность: фосфатирование
 07176	колесная гайка для обода из легкого сплава	Ford	1 366 432	высота или толщина: 27,5 mm наружный диаметр: 28 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 11938	колесная гайка задний мост передний мост	Nissan Smart	40224-21001 454 402 00 72	высота или толщина: 16 mm внутренняя резьба: M12 x 1,25 качество / класс: 6 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: желтая оцинковка Угловое положение: 60 градусов

№ артикула	Наименование изделия	подходит для производителя	№ оригинальной запчасти	Свойства
 11939	колесная гайка для обода из стали и легкого сплава задний мост передний мост	Citroën Hyundai KIA Lexus Mazda Mitsubishi Peugeot Scion Smart Toyota Volvo	5405.81 52951-11210 52951-11210 90942-01007 0603-26-161A MR297927 5405.81 90942-01007 454 402 00 72 90942-01007 30873148	вариант изделия: Короткая конструкция высота или толщина: 17 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: желтая оцинковка момент затяжки: 110 Nm
 22474	колесная гайка	Chrysler Dodge Mercedes Benz	05104651AA 05104651AA 074361 014205	высота или толщина: 16 mm наружный диаметр: 27 mm внутренняя резьба: M14 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: цилиндрический лоясок стандарты DIN - ISO: 74361 поверхность: защитное покрытие около винтов
 26102	колесная гайка для стального обода задний мост передний мост	Ford	1 377 748	высота или толщина: 15 mm внутренняя резьба: M14 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 26287	колесная гайка для обода из легкого сплава задний мост передний мост	Ford	1 676 176	высота или толщина: 34 mm наружный диаметр: 28 mm внутренняя резьба: M14 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный
 26586	колесная гайка для обода из лёгкого сплава, с невыпадающим винтом задний мост передний мост	Lexus Toyota	90942-01058 90942-01058	вариант изделия: длинный вариант высота или толщина: 47,5 mm наружный диаметр: 30 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный

№ артикула	Наименование изделия	подходит для производителя	№ оригинальной запчасти	Свойства
 26587	колесная гайка для обода из лёгкого сплава, с невыпадающим винтом задний мост передний мост	Citroën Hyundai KIA Lexus Mitsubishi Peugeot Scion Toyota	5405.82 52950-37000 52950-37000 90942-01033 MR455707 5405.82 90942-01033 90942-01033	вариант изделия: Короткая конструкция высота или толщина: 37,5 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный
 27413 заменён 03452	колесная гайка для стального обода задний мост передний мост	Ford Volvo	1 470 843 999359	высота или толщина: 15 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: MAGNI
 27413 заменён 19701	колесная гайка для стального обода задний мост передний мост	Ford Volvo	1 470 843 999359	высота или толщина: 15 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: MAGNI
 27508	колесная гайка для обода из лёгкого сплава, с невыпадающим винтом задний мост передний мост	Lexus Toyota	90942-01083 90942-01083	высота или толщина: 42,5 mm наружный диаметр: 30 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 21 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный
 29463	колесная гайка для обода из легкого сплава задний мост с обеих сторон передний мост с обеих сторон	Ford Volvo	1 678 260 31329645	высота или толщина: 31 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный поверхность: без содержания шестивалентного хрома
 30249	колесная гайка для обода из легкого сплава задний мост передний мост	Ford	1 454 053	высота или толщина: 26,5 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: без содержания шестивалентного хрома поверхность: фосфатирование

№ артикула	Наименование изделия	подходит для производителя	№ оригинальной запчасти	Свойства
 32479	колесная гайка задний мост с обеих сторон передний мост с обеих сторон	Honda	90381-SL5-901	высота или толщина: 18 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: сферический буртик стандарты DIN - ISO: 74361 поверхность: с белой оцинковкой
 33497	колесная гайка для обода из лёгкого сплава, с невывпадающим винтом задний мост с обеих сторон передний мост с обеих сторон	Lexus Toyota	90942-01103 90942-01103	высота или толщина: 46,5 mm внутренняя резьба: M14 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 22 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный
 33925	колесная гайка задний мост передний мост	Chevrolet Daewoo	94515470 94515470	высота или толщина: 23 mm внутренняя резьба: M12 x 1,25 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 17 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 33926	колесная гайка задний мост с обеих сторон передний мост с обеих сторон	Nissan Opel Suzuki Vauxhall	36181-4A0A2 4705 171 09140-12042-000 09207055	высота или толщина: 17 mm наружный диаметр: 22 mm внутренняя резьба: M12 x 1,25 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 33927	колесная гайка задний мост с обеих сторон передний мост с обеих сторон	Suzuki	09159-12057-000	высота или толщина: 30 mm наружный диаметр: 25 mm внутренняя резьба: M12 x 1,25 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 33928	колесная гайка задний мост передний мост	Chevrolet Daewoo	94515412 94515412	высота или толщина: 25 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик
 34754	колесная гайка задний мост передний мост	Hyundai KIA Mazda	52950-14140 52950-14140 B002-37-160B	высота или толщина: 29,3 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 8 ширина зева гаечного ключа: 21 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: хромированный

№ артикула	Наименование изделия	подходит для производителя	№ оригинальной запчасти	Свойства
 36655	колесная гайка задний мост передний мост	Ford	1 462 130	высота или толщина: 32 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 38008	колесная гайка	Opel Vauxhall	1008 010 09598799	высота или толщина: 23 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: оцинкованный
 39371	колесная гайка для стального обода задний мост передний мост	Ford	1 576 434	высота или толщина: 24,5 mm наружный диаметр: 30 mm внутренняя резьба: M14 x 2 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 21 mm форма буртика для винтов и гаек: цилиндрический лоясок поверхность: оцинкованный
 40247	колесная гайка для стального обода задний мост передний мост	Ford	5 114 405	высота или толщина: 15 mm внутренняя резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10 ширина зева гаечного ключа: 19 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: с цинко-никелевым покрытием